

Buchtal Piazza

Buchtal Piazza

Керамический мостовой камень



Buchtal Piazza

Цвета



860
Navona



861
Fiori



862
San Marco



863
Fontana



874
cremebeige



876
neutralgrau



877
dunkelgrau

* Serie Naturkeramik



010S
herbstlaub



070
naturrot



948
portofino



010S
herbstlaub



958
ziegelrot



970
braunpalette

Buchtal Piazza

Цвета



860
Navona



861
Fiori



862
San Marco



863
Fontana



874
cremebeige



876
neutralgrau




877
dunkelgrau


Für die keramischen Platten der Serien Goldline, Naturkermik und Plenum werden viele Formteile angeboten, z. B.:



Mauerabdecker



Résidence



Florentiner Stufenplatte



Florentiner Piccolo



Schenkelplatte

Buchtal Piazza

Die Farben



860
Navona



861
Fiori



862
San Marco



863
Fontana



874
cremebeige



876
neutralgrau



877
dunkelgrau

* Serie Goldline



853
goldbraun



852
goldsiena



850
goldbeige



853
goldbraun



874
cremebeige



876
neutralgrau



877
dunkelgrau

* Serie Plenum



851
goldocker

Buchtal Piazza

Цвета



Buchtal Piazza

Форматы



Quadratstein

Rechteckstein

Rechteckstein


Blindenleitstein

6100	6101	6102	6107	Formatnummer
14,4 x 14,4 x 4,0 cm	21,6 x 14,4 x 4,0 cm	28,8 x 14,4 x 4,0 cm	28,8 x 14,4 x 4,0 cm	Herstellmaß
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
860-6100	860-6101	860-6102		860 Navona
861-6100	861-6101	861-6102		861 Fiori
862-6100	862-6101	862-6102		862 San Marco
863-6100	863-6101	863-6102		863 Fontana
874-6100	874-6101	874-6102	874-6107	874 cremebeige
876-6100	876-6101	876-6102		876 neutralgrau
877-6100	877-6101	877-6102	877-6107	877 dunkelgrau

Buchtal Piazza


Форматы

Verlegebild 01




Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 48 Stück/ m²

Verlegebild 02




Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 32 Stück/ m²

Verlegebild 03



Rechteckstein 14,4 cm x 28,8 cm
ca. 24 Stück/ m²

Verlegebild 04




Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 32 Stück/ m²

Buchtal Piazza


Форматы

Verlegebild 05




Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 16 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 28,8 cm
ca. 16 Stück/ m²

Verlegebild 06




Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 19 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 19 Stück/ m²

Verlegebild 07



Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 12 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 24 Stück/ m²

Verlegebild 08




Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 50 Stück/ m²

Buchtal Piazza


Форматы

Verlegebild 09




Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 19 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 19 Stück/ m²

Verlegebild 10




Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 12 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 24 Stück/ m²

Verlegebild 11



Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 12 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 24 Stück/ m²

Verlegebild 12




Rechteckstein 14,4 cm x 28,8 cm
ca. 24 Stück/ m²

Buchtal Piazza


Форматы

Verlegebild 13




Rechteckstein 14,4 cm x 21,6 cm
ca. 32 Stück/ m²

Verlegebild 14




Rechteckstein 14,4 cm x 28,8 cm
ca. 24 Stück/ m²

Verlegebild 15



Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 5 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 28,8 cm
ca. 22 Stück/ m²

Verlegebild 16



Quadratstein 14,4 cm x 14,4 cm
ca. 10 Stück/ m²
Rechteckstein 14,4 cm x 28,8 cm
ca. 19 Stück/ m²

Buchtal Piazza

Преимущества

- Малая высота - Buchtal Piazza имеет толщину всего лишь 4 см

	Бетон В35 - С30/37	Камень / гранит	Buchtal Piazza
Прочность на сжатие	35 N/mm ²	150-200 N/mm ²	200 N/mm ²
Прочность на изгиб	6 N/mm ²	10-20 N/mm ²	30 N/mm ²
Разрушающая нагрузка (при 4 см)	прибл. 6000 N	прибл. 10.000 N	прибл. 35.000 N

- Группа антискольжения R11 / B
- Высокая износостойкость

Buchtal Piazza

Преимущества

- Изготавливается путем длительного обжига при температуре выше 1100°C
- Очень плотная структура („спекшаяся“ поверхность), за счет чего
 - Легкая очищаемость (также возможна очистка водой под высоким давлением)
 - Значительно уменьшенный рост мха и наростней
 - Устойчив к средствам химической очистки, а также против агрессивных сред

Buchtal Piazza

Преимущества

- Цвета устойчивы к ультрафиолету
- Абсолютно морозоустойчив
- не образуются высолы
- Цветовая прокраска по всему телу керамики


Возможности применения

Все поверхности с требованиями по движению согласно класса VI RStO`01:

- Общественные площади и дорожки
- Пешеходные и велосипедные дорожки
- Въезды во дворы и перед большими площадями
- Частные гаражи
- Терассы садовые дорожки
- Дорожки вокруг бассейнов и дорожки между чашами
- Пешеходные зоны, так же с прилегающими путями подъезда

Buchtal Piazza

Technik



Buchtal
Piazza
Splittbett ca. 3 bis 5cm
(Brechsand-Splittgemisch
0/5mm)
Frostschutz- / Tragschicht
(sickerfähiger
Bruchschotter,
Oberfläche im erf. Gefälle)


Planum

Buchtal Piazza


Technik

Randeinfassung besonders wichtig bei befahrenen Flächen

Überstehende Randeinfassung




Bündige Randeinfassung



Buchtal Piazza

Technik

Beispiel Treppe



Buchtal Piazza

Verlegung

Fixieren der
Höhen- und
Fluchtpunkte



Buchtal Piazza

Verlegung

Einbringen des Splitts



Buchtal Piazza

Verlegung

Grobverteilung
des Splitts



Buchtal Piazza

Verlegung

Exaktes abziehen
größerer Bereiche
über „Lehren“




Buchtal Piazza

Verlegung

Verlegung mittels genau eingemessener Fluchten (Schnüre).

Splittbett darf nicht mehr betreten und nicht gerüttelt werden!



Buchtal Piazza

Verlegung

Kontrolle der
Flucht



Buchtal Piazza

Verlegung

Ggf. ausrichten
mittels Gummi-
hammer



Buchtal Piazza

Verlegung

Fortlaufende
Verlegung der
Steine ...



Buchtal Piazza

Verlegung

... aus ver-
schiedenen
Paletten!



Buchtal Piazza

Verlegung

Einmessen der
Abschluss-Steine
an den Rändern



Buchtal Piazza

Verlegung

Zuschnitte der
Abschluss-Steine
(Naßschnitt)



Buchtal Piazza

Verlegung

Einsanden der
Pflasterfläche
(trockener Quarz-
sand 0/2mm)



Buchtal Piazza

Verlegung

Einrütteln des Belags auf komplett eingesandeter Fläche.

Rüttelplatten mit Gummischürzen verwenden!

Verdichtungsleistung ca. 16 bis 20 kN!



Buchtal Piazza

Verlegung

Nachsanden der
Fugen und
Reinigung der
Oberfläche



Buchtal Piazza

Verlegung

Fertige
Pflasterfläche



Buchtal Piazza



Private Terrasse, Kemnath / Bayern

Buchtal Piazza



Therme Obernsees, Bayreuth

Buchtal Piazza



Grundschule/Sporthalle, Dürnsricht

Buchtal Piazza



Private Hofeinfahrt, Schwarzenfeld

Buchtal Piazza



Kurpark, Bad Kissingen

Buchtal Piazza



Corniche, Abu Dhabi (VAE)