

evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**



EVO_2/E™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

EDITORIAL
EDITORIALE

The perfect **emotion** of **outdoor living**

Outdoor areas as **unique scenarios** to live in and to enjoy

A timeless, year-round concept of the outdoors; a welcoming, inviting sensation of well-being for the senses.

Be it winter or summer, the seaside or the city, EVO_2/E™ by Mirage® is the language for your projects in which the values of design are applied to the most genuine values of the convivial outdoor life.

Versatile solutions derived from a desire to bring a personal touch to living spaces, with ideas increasingly in harmony with contemporary lifestyles, designed to slot smoothly into any setting.

Experience, innovation and experimentation, with the transparent commitment of Mirage® to sustainability and the observance of ethical principles in respecting the environment.

Ambienti esterni come **paesaggi unici**, da vivere e da abitare.

Un concetto di outdoor che attraversa il tempo e supera le stagioni per accogliere ed invitare i sensi al benessere.

D'estate e d'inverno, al mare come in città, EVO_2/E by Mirage® è linguaggio progettuale dove i valori del design si applicano a quelli più autentici della convivialità all'aperto.

Soluzioni versatili, che nascono dall'esigenza di personalizzare gli spazi con proposte sempre più in sintonia con gli stili di vita contemporanei, pensate per inserirsi armoniosamente in ogni contesto.


Esperienza, innovazione e sperimentazione, con l'impegno trasparente di Mirage® verso la sostenibilità e l'osservanza di principi etici nel rispetto dell'ambiente.

Welcome !



Table of contents

indice dei contenuti



THE EVO_2/E™ PERSPECTIVE
LA PROSPETTIVA EVO_2/E™ p. 6

MIRAGE® PORCELAIN STONWARE
IL GRES PORCELLANATO MIRAGE® p. 8

ADVANTAGES
VANTAGGI p. 10

INFINITE OUTDOOR SOLUTIONS
INFINITE SOLUZIONI PER L'ESTERNO p. 12

LAYING SYSTEMS
SISTEMI DI POSA p. 14



EVO_2/E™ RANGE
LA GAMMA EVO_2/E™ p. 18

APPLICATIONS
APPLICAZIONI p. 22

STONE EFFECT
EFFETTO PIETRA p. 24
COLLECTIONS p. 34
PROJECTS


CONCRETE AND CONTEMPORARY EFFECT
EFFETTO CEMENTO E CONTEMPORANEO
COLLECTIONS p. 42
PROJECTS p. 49

WOOD EFFECT
EFFETTO LEGNO p. 58
COLLECTIONS p. 66
PROJECTS

CONTRACT
COLLECTIONS p. 72

800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800
COLLECTIONS p. 74

MAND
COLLECTIONS p. 78



LAYING SYSTEMS
SISTEMI DI POSA p. 86

E_DECK p. 94

E_BASE p. 96

OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO p. 98

SPECIAL PIECES
PEZZI SPECIALI p. 100

OUTDOOR FURNISHING
ARREDO PER L'ESTERNO p. 108

URBAN DESIGN
ARREDO URBANO p. 113

E_BLOCK p. 114

OUTDOOR COMPLEMENTS
COMPLEMENTI PER ESTERNO p. 116

EVO_3/E™ p. 122

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE TECNICHE p. 126

A modern outdoor patio with a swimming pool. In the foreground, there is a dark wood fire pit filled with grey stones. To the left, a white sofa with cushions is partially visible. Two wooden lounge chairs with dark woven seats are positioned on the patio. The patio is paved with large, light-colored tiles. In the background, there is a swimming pool with a curved edge, a white lounge chair, and a dark blue privacy screen. The scene is surrounded by lush greenery and a house with a tiled roof.

Introducing
EVO_2/ETM



Contemporary landscape

EVO_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

THE EVO_2/E™ PERSPECTIVE
LA PROSPETTIVA EVO_2/E™

The first 20 mm (3/4") thick porcelain stoneware produced and sold as a complete outdoor and garden system.

A complete system of floor coverings and special pieces for public and residential outdoor spaces, presented in a single, attractive and high-performing range.

A new concept offering a **wide range of different sizes, colours, finishes and laying styles.**

È il primo 20 mm in gres porcellanato prodotto e commercializzato come progetto completo per l'outdoor e il gardening.

Un sistema completo di pavimenti e pezzi speciali per spazi esterni pubblici e residenziali, presentato in una sintesi unica di resa estetica e caratteristiche performanti.


Una nuova concezione ceramica che ti mette a disposizione una vasta gamma di formati, colori, finiture e differenti modalità di posa.



private garden
giardini privati



public spaces
spazi pubblici



swimming pool
piscine



outdoor furnishing
arredamento per esterni



Discover all the projects on the website Scoprite tutti i progetti sul sito www.mirage.it

A blending of advantages

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

MIRAGE® PORCELAIN STONEWARE
IL GRES PORCELLANATO MIRAGE®

It is a material with high technical and visual performance.

Slabs obtained by pressing, followed by vitrification: this process involves the total fusion into a single material made from natural raw materials (sand, quartz, feldspars, kaolin, clays and natural colourants) which, fired at temperatures above 1230°C (2240°F), are transformed into **a product with exceptional hardness, practically no absorption at all and unmatched mechanical characteristics.**

Mirage® porcelain stoneware is eco-compatible.

È un materiale dalle elevate performance tecniche ed estetiche.

Lastre ottenute attraverso pressatura, a cui segue un processo di greificazione: ovvero la completa fusione in un unico materiale di materie prime naturali (sabbie, quarzi, feldspati, caolini, argille e coloranti naturali) che, cotte a temperature superiori ai 1230 °C, arrivano a costituire un **prodotto di eccezionale durezza, dall'assorbimento quasi nullo e dalle caratteristiche meccaniche ineguagliabili.**

Il gres porcellanato Mirage® è un prodotto ecocompatibile.



ADVANTAGES
VANTAGGI**Resistant to thermal shock**

Because it is 100% frost-free and its properties remain unaltered at temperatures of -50°C to +60°C (-120°F to +140°F).

Resistente agli sbalzi termici

Perché è totalmente ingelivo e mantiene inalterate le sue proprietà dai -50° ai +60°.

**Easier to clean**

Because it requires no special or seasonal treatment and can be washed easily, even using a pressure washer.

Più facile da pulire


Perché non richiede trattamenti particolari o stagionali e può essere lavato con idropultrici.

**Resistant to loads**

Because every slab can withstand loads of over 1000 kg (2200 lb).

Resistente alle rotture

Perché può sopportare un carico di oltre 1.000 kg per lastra.

**Easier to lay**

Because it is a squared, single work-size, which uses the same laying system as other common outdoor materials.

Più facile da posare

Perché è quadrato, monocalibro e utilizza i medesimi sistemi di posa dei materiali comuni per l'outdoor.

**Resistant to chemical aggression**

Because it totally resists acids, chemical agents, salt and verdigris.

Resistente agli attacchi chimici

Perché è inattaccabile da acidi, agenti chimici, sale e trattamenti verderame.

**Easier to remove**

Because it is removable, serviceable and reusable, weighing just 37 lb per 24"x24" slabs. Excluding laying on screed with glue.

Più facile da rimuovere

Perché è rimovibile, ispezionabile e riutilizzabile, con un peso di soli 17 kg per lastra 600x600. Ad esclusione della posa su massetto con colla.

**Resistant to stains**

Because it remains unaltered over time, mould and moss and dark smudges cannot get a hold.

Resistente alle macchie

Perché è inalterabile nel tempo, non è soggetto a fluorescenza di muffe e muschi e alla formazione di aloni scuri.

**Easier for you**

Because it is non-slip thanks to the structured surface.

Più facile da vivere

Perché è un pavimento sicuro grazie alla sua superficie strutturata.

**Attention to detail**

Because it has a range of highly attractive solutions, with special pieces for different uses and to create innovative surfaces.

Attenzione ai dettagli

Perché ha soluzioni materiche di grande impatto estetico, pezzi speciali per diversi impieghi e superfici innovative.

**Wide range**

Because you can choose from a range of over 40 interpretations of stone, wood and concrete.

Ampia gamma


Perché puoi scegliere tra più di 40 referenze, interpretazioni di pietre, legni e cementi.

**Total coordination**

Because you can create fully coordinated interiors and exteriors, in different colours.

Coordinabilità totale

Perché ti permette di avere esterni e interni perfettamente coordinati in diverse varianti colore.

**Versatility**

Because you can use a range of laying system for many specific solutions, in gardens, parks, terraces, courtyards and swimming pools.

Versatilità

Perché puoi applicarlo, con svariati sistemi di posa, in tante soluzioni specifiche come giardini, parchi, terrazze, aree cortilive e piscine.

**Leed Compliant**

All the slabs in the Mirage® catalogue are LEED compliant and help to obtain up to 10 LEED credits, depending on colour and use.

Leed Compliant

Tutte le lastre a catalogo Mirage® sono LEED compliant e contribuiscono ad ottenere un massimo di 10 crediti LEED, a seconda del colore ed al suo impiego.

**A green company**

Mirage® subscribes to IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) Protocols, certifying its compliance with strict parameters and the use of the best techniques available in its industrial processes, to reduce pollutant emissions and energy consumption.

Un'azienda ecologica

Mirage® aderisce al protocollo IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), che attesta il rispetto di precisi parametri e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili nei processi industriali per la riduzione di emissioni inquinanti e dei consumi energetici.

Practical and functional
Pratico e funzionale

With EVO_2/E™ you can live your outdoors in full **freedom and safety**: a practical, functional product for any outdoor surface.

Con EVO_2/E™ puoi vivere i tuoi ambienti outdoor in piena **libertà e sicurezza**: un prodotto pratico e funzionale per qualsiasi superficie in esterno.

**Made in Italy**

All Mirage® tiles are designed and produced entirely in Italy.

An element which today more than ever bears witness to the company's desire to promote the quality and values of Italian-made goods.

Tutte le piastrelle Mirage® sono studiate e prodotte interamente in Italia.

Un elemento che oggi più che mai testimonia la volontà dell'azienda di promuovere la qualità ed i valori dell'autentico Made in Italy.



For exterior
designer

EVO_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

INFINITE OUTDOOR SOLUTIONS
INFINITE SOLUZIONI PER L'ESTERNO

**Are you an architect,
landscaper, gardener or
exterior designer?**

In creating **EVO_2/E™**, Mirage® has thought of you, and your need to offer safe and practical design products suited to any outdoor setting that are able to blend in perfectly with a range of indoor uses.

Outdoor floorings, with the **Mirage® guarantee: an international company with over 40 years' experience in the sector, working in over 120 countries around the world.**

**Architetto, paesaggista,
giardiniere o tecnico
del verde?**

Nel creare **EVO_2/E™**, Mirage® ha pensato a te che vuoi offrire un prodotto di design, pratico e sicuro, adatto a qualsiasi ambiente esterno e capace di integrarsi alla perfezione nei diversi utilizzi indoor.

Pavimentazioni outdoor supportate dalla **garanzia di Mirage®: un'azienda internazionale con più di 40 anni di esperienza nel settore e presente in oltre 120 paesi nel mondo.**



INTRODUCING EVO_2/E™



Totally versatile installation

EVO_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

LAYING SYSTEMS
SISTEMI DI POSA

The ideal laying system
for every need.

GRAVEL, GRASS, SCREED WITH GLUE OR RAISED FLOORING?

The **EVO_2/E™ Mirage®** project makes available a set of laying solutions suited to any outdoor ground or surface, to offer full laying versatility.

Moreover, whatever the surface to be laid on, **EVO_2/E™** porcelain stoneware **uses the same laying systems as ordinary outdoor materials.**

Per ogni esigenza la
posa ideale.

GHIAIA, ERBA, MASSETTO CON COLLA O SOPRAELEVATA?

Il progetto **EVO_2/E™ Mirage®** ti mette a disposizione un set di soluzioni di posa adatte a ogni terreno e superficie outdoor, per garantirti la massima versatilità applicativa.

Inoltre, qualsiasi sia la superficie da rivestire, il gres porcellanato **EVO_2/E™** richiede i medesimi sistemi di posa dei materiali comuni per l'outdoor.





EVO_2/ETM

projects and colours
range


stone effect
effetto pietra

✂ 20 mm




concrete and design effect
effetto cemento e contemporaneo

✂ 20 mm




wood effect
effetto legno


≧ 20 mm



Cool JP 02 Master JP 03 Camp JP 04 Fado NA 01 Indie NA 02



Daylight NN 01 Ember NN 02 Honey NN 03 Iceberg RL 01 Graphite RL 02



Copahu OU 01 Elem OU 02 Jinkoh OU 03 Pino OU 04 Laos OU 05 Ladano OU 06 Cedro OU 07

CONTRACT

≧ 20 mm




Crust TW 01 Cloud TW 02 Darkness TW 03 Mist TW 04 Thunder TW 05




Rain NM 01 Wind NM 02 Warm NM 04 Land NM 05

decors
decori


≧ 20 mm



Mojo CL 03




Drapery CL 04



Nordic Cold Nordic Warm



Play With LY 03




Boule Cold GC 03



Boule Warm GC 03



Sun GC 02



Writer GC 03

APPLICATIONS
APPLICAZIONI

**Coordinated with your needs,
anywhere.**

**TERRACES, PATHS, GARDENS,
PATIOS, SWIMMING POOLS.**

Or stairways, walls and driveways ... for an outdoor living style that reaches right into the home, with **Mirage® indoor flooring coordinated with its outdoor ranges.**

EVO_2/E™ lets your ideas take shape, with total flexibility and infinite design continuity. To express your best potential in locations packed with different levels, special situations and innovative spaces to furnish.

20MM (¾") THICK

Many different sizes, square and modular, to mould your design to fit any surface. **Mirage® EVO_2/E™** has fitted in with your needs, supplying all the sizes you need to tile your outdoor setting with full design coherence, for walls and floors.

**Coordinato con le tue esigenze,
ovunque.**


**TERRAZZE, VIALETTI, GIARDINI,
PATIO, PISCINE.**

E poi ancora scale, muretti e superfici carrabili per un outdoor living che può entrare fin dentro casa, grazie ai **pavimenti interni Mirage® coordinati con l'esterno.**

EVO_2/E™ prende la forma delle tue idee con una flessibilità assoluta e con una continuità progettuale infinita. Per esprimere al meglio il tuo potenziale su location ricche di dislivelli, situazioni particolari e spazi innovativi da arredare.

SPESSORE 20MM

Tanti formati diversi, quadrati e modulari, per plasmare il tuo progetto su ogni superficie. **Mirage® EVO_2/E™** ha preso le misure delle tue esigenze e ti offre tutte le dimensioni possibili per coprire ogni tuo ambiente outdoor con la massima coerenza progettuale, orizzontale e verticale.



1



5




9



2




6




3



7



4



8



10

- 1 Wall
Muretto
- 2 Path
Vialeto
- 3 Terrace
Terrazza
- 4 Parking space
Area di parcheggio
- 5 Steps
Gradini
- 6 Stepping stones
Passi giapponesi
- 7 Special pieces for pool
Pezzi speciali piscina
- 8 Sun deck
Solarium
- 9 Wall claddings
Rivestimenti
- 10 Patio
Patio



stone
effect

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

COLLECTIONS
COLLEZIONI

ARDESIE
p. 26

ELYSIAN
p. 27

LAGOON
p. 28

MÔTLEY
p. 29

NA.ME
p. 30


NORR
p. 31

QUARZITI 2.0
p. 32

SILVERLAKE
p. 33



Na.Me



Silverlake



Quarziti 2.0



Quarziti 2.0



Lagoon



Quarziti 2.0



Norr



Norr


Discover all the projects on the website
Scoprite tutti i progetti sul sito
www.mirage.it




ARDESIE

20 mm
Natural Finish | Superficie Naturale




Shore
AD 01 
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"




Island
AD 02 
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



African Stone
AD 03 
Sizes Formati
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION




AD 01 **AD 02** **AD 03**

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.


ELYSIAN

20 mm
Structured Finish | Superficie Strutturata




Mediterranea
EY 01 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Desert Stone
EY 02 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Beige Catalan
EY 03 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Gris Catalan
EY 04 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Saastal
EY 05 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Travertino Light
EY 07 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Gold Catalan
EY 09 
Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

LAGOON

20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Moonbeam
LG 01



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"



Sandshell
LG 02



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"



Atmosphere
LG 03



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"



Sharkskin
LG 04



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"



Cloudburst
LG 05



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

MÔTLEY

20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Monterey
MT 02



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"



Wembley
MT 03



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"



Altamont
MT 04



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"



Woodstock
MT 05



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"



Liverpool
MT 06



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NAME

20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Jura Beige
NE 10



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"




Bourgogne
NE 12



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"



Lumnezia
NE 21



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"



Overcast
NE 22



Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"



Gris Belge
NE 31



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NORR

20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Vit
RR 01



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Grå
RR 02



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Svart
RR 03



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Farge
RR 05



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Hav
RR 06



Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Öken
RR 08



Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Grus
RR 09



Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

QUARZITI 2.0


20 mm
Natural Finish | Superficie Naturale



Glacier
QR 01 


Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



Mountains
QR 02 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



Waterfall
QR 03 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



River
QR 04 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



Mantle
QR 05 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*

* 300x600 / 12"x24":
600x600 cutting size.
Formato ricavato da
taglio del 600x600.

SHADE VARIATION



QR 01 **QR 02** **QR 03** **QR 04** **QR 05**

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

SILVERLAKE

20 mm
Structured Finish | Superficie Strutturata



Braies
SK 01 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Resia
SK 02 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Moritz
SK 03 


Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Nemi
SK 04 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Moro
SK 05 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Orsi
SK 06 

Sizes Formati
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION




SK 01 **SK 02** **SK 03** **SK 04** **SK 05** **SK 06**

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

Private House

Na.Me___Bourgogne NE 12 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



Private House

Silverlake___Nemi SK 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Private House
Quarziti 2.0 ___ Waterfall QR 03 NAT SQ
450x900 / 18"x36"



Private House
Quarziti 2.0 ___ Glacier QR 01 NAT SQ
450x900 / 18"x36"


Private House
Lagoon___Sharkskin LG 04 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



Private House
Quarziti 2.0___River QR 04 NAT SQ

Private Pool

Norr ___ Grå RR 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Hotel

Norr ___ Grå RR 02 ST SQ
900x900 / 36" x36"

VO_2/E™ PROJECTS AND COLOURS RANGE

STONE EFFECT



concrete and design effects

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

COLLECTIONS COLLEZIONI

CLAY
p. 44

GLOCAL
p. 45

LEMMY
p. 46

NYUMA
p. 47

OFFICINE
p. 48



49

Glocal



50

Glocal



51

Officine



52

Glocal



54

Mashup



55

Glocal



56

Glocal



57

Officine

Discover all the projects on the website
Scoprite tutti i progetti sul sito
www.mirage.it



CLAY

± 20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Delight
CL 02



Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"



Awake
CL 03



Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"



Fancy
CL 04



Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"



Trust
CL 07



Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

GLOCAL

± 20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Perfect
GC 02




Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"



Ideal
GC 03



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

900x900 / 36"x36"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"



Type
GC 04



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

900x900 / 36"x36"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

900x900 / 36"x36"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"



Absolute
GC 06



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

900x900 / 36"x36"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"



Sugar
GC 07



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08



Sizes Formati

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

900x900 / 36"x36"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

LEMMY

20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Nimbus
LY 02

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"



Excalibur
LY 03

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"



Venom
LY 04

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"



King
LY 09

Sizes Formati

800x800 / 31½"x31½"



NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NYUMA

20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Quicklime
NY 01

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"



Portland
NY 02

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"



Torching
NY 03

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"



Parker
NY 04

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"



Talcum
NY 05

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"



Shotcrete
NY 06

Sizes Formati

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"



SHADE VARIATION



NY 01

NY 02

NY 03

NY 04

NY 05

NY 06

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

OFFICINE

± 20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Romantic
OF 02



Sizes Formati

900x900 / 36"x36"

600x600 / 24"x24"



Dark
OF 03



Sizes Formati

900x900 / 36"x36"

600x600 / 24"x24"



Gothic
OF 04



Sizes Formati

900x900 / 36"x36"

600x600 / 24"x24"


NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Private House
Global Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Hotel

Glocal___Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



Private Pool

Officine___Dark OF 03 ST SQ
600x600 / 24"x24"




Private House

Glocal Type GC 04 ST SQ
800x800 / 31½" x 31½"

Private House

Glocal Perfect GC 02 ST SQ
800x800 / 31½"x31½"



Private Pool

Glocal Chamois GC 08 ST SQ
900x900 / 36"x36"



Private House

Glocal ___ Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Private House

Officine ___ Gothic OF 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"





wood
effect

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

COLLECTIONS
COLLEZIONI

JURUPA
p. 60

NAU 2.0
p. 61


NOON
p. 62

RAIL
p. 63

ODDH
p. 64



Noon



Noon




Nau 2.0



Jurupa



Noon



Noon

Discover all the projects on the website
Scoprite tutti i progetti sul sito
www.mirage.it



COLLECTIONS
COLLEZIONI

JURUPA

± 20 mm
Radiale Finish | Superficie Radiale



Cool
JP 02



Sizes Formati

300x2400 / 12"x96"
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

Master
JP 03



Sizes Formati

300x2400 / 12"x96"
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

Camp
JP 04



Sizes Formati

300x2400 / 12"x96"
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

NAU 2.0

± 20 mm
Radiale Finish | Superficie Radiale



Fado
NA 01



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

Indie
NA 02



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



NA 01

NA 02

NOTE: All sizes are nominal. Tutti i formati sono nominali.

In **NAU 2.0** collection, the Mirage logo is visible on the slabs in all sizes, in a percentage of approximately 1 – 30. It is a strengthening visual detail typical of wood-effect planks.
La collezione **NAU 2.0** presenta sulle lastre in tutti i formati, nella percentuale di 1 a 30 circa, il logo Mirage a vista. Si tratta di un rafforzamento estetico tipico delle plance effetto legno.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

NOON

± 20 mm
Radiale Finish | Superficie Radiale



Daylight
NN 01



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
197x1200 / 8"x48"

Ember
NN 02



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
197x1200 / 8"x48"

Honey
NN 03



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
197x1200 / 8"x48"

SHADE VARIATION



NN 01

NN 02

NN 03

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

RAIL

± 20 mm
Radiale Finish | Superficie Radiale



Iceberg
RL 01



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

Graphite
RL 02



Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

COLLECTIONS
COLLEZIONI

UDH

20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Copahu
OU 01
V2
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"

Elem
OU 02
V2
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"

Jinkoh
OU 03
V2
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"

Pino
OU 04
V2
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"

COLLECTIONS
COLLEZIONI

UDH

20 mm

Radiale Finish | Superficie Radiale



Laos
OU 05
V2
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"


Ladano
OU 06
V2
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"

Cedro
OU 07
V2
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

Private House
Noon____Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"




Public space
Noon____Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

Private House
Nau 2.0___ Fado NA 01 RD SQ
197x1200 / 8"x48"



Private House
Jurupa___ Master JP 03 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

Private House
Noon Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"



WOOD EFFECT

Private House
Noon Ember NN 02 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

CONTRACT

NOVEMBER

± 20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Rain
NM 01



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"



Wind
NM 02



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"



Warm
NM 04



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"



Land
NM 05



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

CONTRACT

TWENTY

± 20 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Crust
TW 01



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"




Cloud
TW 02



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"



Darkness
TW 03



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"



Mist
TW 04



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"



Thunder
TW 05



Sizes Formati

600x600 / 24"x24"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

Enjoy
creativity

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800

7 decorations in the 800x800 / 31½"x31½" size, each with its own personality.

We've thought of how to bring a touch of colour to the outdoors, selecting **natural patterns** and **textures** and **bringing them** to a range of **warm** and **cool** colours able to satisfy all kinds of style demands.

7 decori in formato 800x800, ognuno con una propria personalità.

Abbiamo pensato a come dare un cenno di colore agli outdoor, selezionando **texture e grafismi naturali** interpretati in una **palette colori** dai toni **caldi e freddi**, per rispondere ad ogni esigenza estetica.



Decor **DRAPERLY hexagon**
Fancy CL 04 ST SQ
800x693 / 31½"x27¼"




Decor **BOULE warm**
Ideal GC 03 ST SQ
800x800 / 31½"x31½"

Discover all the projects on the catalogue
Scoprite tutti i progetti sul catalogo
80x80




800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800

± 20 mm
Structured Finish | Superficie **Strutturata**




MOJO
Awake **CL 03**
Sizes Formati (3 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"



MOJO hexagon
Awake **CL 03**
Sizes Formati (3 different graphics)
800x693 / 31½"x27¼"



DRAPERY
Fancy **CL 04**
Sizes Formati (3 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"



DRAPERY hexagon
Fancy **CL 04**
Sizes Formati (3 different graphics)
800x693 / 31½"x27¼"




PLAY WITH
Excalibur **LY 03**
Sizes Formati (1 graphic)
800x800 / 31½"x31½"



PLAY WITH hexagon
Excalibur **LY 03**
Sizes Formati (4 different graphics)
800x693 / 31½"x27¼"



NORDIC cold
Sizes Formati (2 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"
NOTE: Decoration totally covering the tile.
NOTA: Decoro con totale copertura del fondo.



NORDIC warm
Sizes Formati (2 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"
NOTE: Decoration totally covering the tile.
NOTA: Decoro con totale copertura del fondo.

800x800 DECORATED TILES
I DECORATI 800x800

± 20 mm
Structured Finish | Superficie **Strutturata**



BOULE cold
Ideal **GC 03**
Sizes Formati (5 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"



BOULE warm
Ideal **GC 03**
Sizes Formati (5 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"



SUN
Perfect **GC 02**
Sizes Formati (6 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"



WRITER
Ideal **GC 03**
Sizes Formati (8 different graphics)
800x800 / 31½"x31½"

- BEST IS YET TO COME
- ALWAYS POSITIVE
- NEVER STOP DREAMING
- LET LIFE SURPRISE YOU
- DO WHAT YOU LOVE
- LIVE. LAUGH. LOVE.
- MAKE IT HAPPEN
- IT'S A BEAUTIFUL DAY

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Wall:
Mand___ Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Glocal___ Absolute GC 06 ST
Copertina 300x600 / 12"x24"
Floor:
Mötley___ Monterey MT 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



MAND 300x450
A project of textures for
porcelain stoneware coverings,
suitable for use both indoors
and outdoors.

MAND comes with **5 textures**, each one available in **3 neutral colours** – warm white, terracotta and light grey – chosen to enhance the textures to the full, for an effortlessly simple concept that allows for a wide range of applications.

MAND 300x450
Un progetto di strutture per
rivestimenti in gres porcellanato,
adatte sia per l'applicazione
indoor che outdoor.

MAND è realizzata in **5 strutture**, ognuna disponibile in **3 colori** neutri; una palette che va dal bianco caldo, alla terracotta fino al grigio chiaro, per valorizzare le strutture nella loro pienezza, per un concetto di semplicità che consente applicazioni molto trasversali.



Mand___ North Grigio MD 02 NO SQ
300x450 / 12"x18"




Mand___ Dawn Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"

Discover all the projects on the catalogue
Scoprite tutti i progetti sul catalogo
MAND




Wall:
Mand___ Mellow Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Floor:
Mötley___ Monterey MT 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Wall:
Mand___ Armor Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Floor:
Mötley___ Woodstock MT 05 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

MAND 300x450



MELLOW
Bianco MD 01

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



ARMOR
Bianco MD 01

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



NORTH
Bianco MD 01

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



DAWN
Bianco MD 01

Sizes Formati


300x450 / 12"x18"



MUSE
Bianco MD 01

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



MELLOW
Grigio MD 02

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



ARMOR
Grigio MD 02

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



NORTH
Grigio MD 02

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



DAWN
Grigio MD 02

Sizes Formati


300x450 / 12"x18"



MUSE
Grigio MD 02

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



MELLOW
Terracotta MD 03

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



ARMOR
Terracotta MD 03

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



NORTH
Terracotta MD 03

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



DAWN
Terracotta MD 03

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"



MUSE
Terracotta MD 03

Sizes Formati

300x450 / 12"x18"

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



Mand ___ Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"



Laying systems,
complements
and technical data

Installation on grass posa in appoggio con erba


The ideal laying solution for creating walkways, barbecue areas and gazebos in the garden: by laying EVO_2/E™ slabs on the ground, you can preserve the underlying lawn, preventing it from being damaged by weights or heavy foot traffic.

The range is also suitable for creating public and residential walkways and outdoor areas.

È la posa ideale per chi desidera creare camminamenti, aree barbecue o gazebo in mezzo al verde: il posizionamento a terra delle lastre EVO_2/E™ ha la funzione di preservare il manto erboso, consentendo di viverlo senza rovinarlo con pesi o calpestii.

È inoltre indicata per camminamenti e aree pubbliche o residenziali.



 The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.

Adhesive installation posa su massetto con colla


The ideal laying solution for outdoor driveways, car parks, garage ramps, as the laid surface is extremely resistant to both dynamic and concentrated loads.

Expansion joints are required, and the gaps between the tiles must be filled with cement-based grout.

È la posa ideale per rivestire aree carrabili in esterno, parcheggi auto, rampe di garage, essendo la superficie posata estremamente resistente sia ai carichi dinamici che a quelli concentrati.

Sono necessari i giunti dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio.



 The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.

Installation on gravel or sand posa su ghiaia o sabbia


Laying on gravel ensures correct soil drainage, through the gaps between the slabs, allowing the water to drain off into the ground.

This laying solution is ideal for projects where permanent floor laying is not possible.

La posa su ghiaia o sabbia permette di mantenere inalterato il drenaggio del terreno, attraverso la fuga tra le lastre, consentendo il deflusso delle acque in falda.

Questa soluzione di posa è ideale anche negli interventi dove non è possibile una pavimentazione definitiva.



 The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.

Installation on raised pedestal system posa sopraelevata


Installation on raised pedestal system exploits the conventional system of floating or raised floors.

With this laying system, all the pipes and wiring systems laid beneath the tiled surface can be inspected at any time. It offers instant accessibility, simply by lifting and removing the slabs.

Il pavimento sopraelevato per esterni sfrutta il sistema tradizionale dei pavimenti flottanti, o sopraelevati.












Grazie a questo sistema è possibile rendere ispezionabile, in qualsiasi momento, l'impiantistica installata sotto il piano di posa. L'accessibilità è infatti immediata, grazie alla possibilità di sollevare ed eventualmente rimuovere le lastre.



 The proposed layers are only indicative of the type of application. Please refer to the specific regulations of each country and the special features of the laying area. Mirage declines all responsibility in this regard, holding the installer and layer of the material accountable for the preparation of the substrate.


Installation on raised pedestal system posa sopraelevata


HEIGHT AND SUPPORT SPECIFICATIONS ALTEZZA E SPECIFICHE SUPPORTI

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	UP TO 2 CM (¾") FINO A 2 CM	FROM 2 CM (¾") TO 10 CM (4") DA 2 CM A 10 CM	FROM 10 CM (4") TO 30 CM (12") DA 10 CM A 30 CM
300x600 (nominal) 4 vérins par plaque (7 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	4 supports 4 supporti	4 supports + fiber-mesh Plus 4 supporti + rete Plus
600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	4 supports 4 supporti	4 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 4 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo
800x800 (nominal) 4 vérins par plaque (2,0 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo
450x900 (nominal) 6 vérins par plaque (6,0 pz/m ²)	 6 support 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo
600x900 (nominal) 6 vérins par plaque (4,8 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo
900x900 (nominal) 4 vérins par plaque (1,6 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo
200x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (11 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	E_deck + fiber-mesh Plus E_deck + rete Plus	E_deck + fiber-mesh Plus E_deck + rete Plus
300x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (7 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo
600x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	 6 supports 6 supporti	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo	6 supports + fiber-mesh Plus or E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement 6 supporti + rete Plus o E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo
1200x1200 (nominal) 8 vérins par plaque	 8 supports 8 supporti	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement E_deck + rete Plus o E_base senza rinforzo	E_deck + fiber-mesh Plus or E_base without reinforcement E_deck + rete Plus E_base senza rinforzo
EVO_3/E™ 600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	 4 supports 4 supporti	4 supports 4 supporti	4 supports + fiber-mesh Plus or E_base 4 supporti + rete Plus o E_base

NECESSARY AMOUNT OF SPACE-G SPACERS NUMERO DI SPACE-G NECESSARI



ALIGNED LAYOUT POSA ALLIEATA	NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	SQM/BOX M ² /SCATOLA
	300x600 / 12"x24"	≈ 14 m ²
	600x600 / 24"x24"	≈ 27 m ²
	450x900 / 18"x36"	≈ 15 m ²
	600x900 / 24"x36"	≈ 20 m ²
	800x800 / 31½"x31½"	≈ 49 m ²
	900x900 / 36"x36"	≈ 62 m ²
	600x1200 / 24"x48"	≈ 27 m ²
	1200x1200 / 48"x48"	≈ 36 m ²

STAGGERED LAYOUT POSA SFALSATA	NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	SQM/BOX M ² /SCATOLA
	300x600 / 12"x24"	≈ 7 m ²
	600x600 / 24"x24"	≈ 14 m ²
	450x900 / 18"x36"	≈ 15 m ²
	600x900 / 24"x36"	≈ 20 m ²
	800x800 / 31½"x31½"	≈ 24 m ²
	900x900 / 36"x36"	≈ 31 m ²
	600x1200 / 24"x48"	≈ 27 m ²
	1200x1200 / 48"x48"	≈ 36 m ²

FIBER-MESH PLUS RETE PLUS

To ensure drainage of the tread surface, appropriate transversal or longitudinal gradients should be included during levelling and compaction.

Please remember in any case that, in view of the distinctive advantages of porcelain stoneware, EVO_2/E™ absorbs practically no water, which makes it highly frost-proof. This may lead to localised water pooling, mainly on the edges of the tiles, independently of the manner and quality of the laying. Laying is also recommended with a minimum gap of 3 mm (1/8").

Per ottenere un drenaggio del piano di calpestio è necessario prevedere le opportune pendenze trasversali o longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione. È utile prevedere uno strato effettuato con materiali drenanti.

Si ricorda comunque che, alla luce dei vantaggi propri e distintivi del gres porcellanato, EVO_2/E™ ha un assorbimento d'acqua praticamente nullo, caratteristica che lo rende ingelivo. Ciò può comportare ristagni di acqua localizzati principalmente sui bordi delle lastre indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale stesso. Si consiglia inoltre una posa con fuga minima di 3 mm.

NOTE:
For any detail and technical specification concerning the fiber mesh plus, please contact Mirage®. Mirage® is responsible only if it supplies the whole system (tile + fiber mesh plus). Mirage® cannot be held responsible for reinforcing systems that has not supplied.

WARNING:
In case of breakage, tile must be replaced immediately.



NOTA:
Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche riguardanti la rete plus, prego contattare il proprio referente commerciale Mirage® o la Divisione Engineering Mirage®. Mirage® è responsabile esclusivamente nel caso in cui fornisca l'intero sistema (piastrella + rete plus). Mirage® non può essere ritenuta responsabile per sistemi di rinforzo delle lastre che non ha fornito.

ATTENZIONE:
In caso di rottura, la lastra deve essere sostituita immediatamente.

Installation on raised pedestal system posa sopraelevata

HEIGHT AND SUPPORT SPECIFICATIONS (ONLY FOR NORTHAMERICA AND OCEANIA)

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	UP TO 2 CM (¾") FINO A 2 CM	ABOVE 2 CM (¾") OLTRE I 2 CM
300x600 (nominal) 4 vérins par plaque (7 pz/m ²)	4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
800x800 (nominal) 4 vérins par plaque (2,0 pz/m ²)	4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
450x900 (nominal) 6 vérins par plaque (6,0 pz/m ²)	6 support 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
600x900 (nominal) 6 vérins par plaque (4,8 pz/m ²)	6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
900x900 (nominal) 4 vérins par plaque (1,6 pz/m ²)	4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
200x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (11 pz/m ²)	6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
300x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (7 pz/m ²)	6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
600x1200 (nominal) 6 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	6 supports 6 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
1200x1200 (nominal) 8 vérins par plaque	8 supports 8 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®
EVO_3/E™ 600x600 (nominal) 4 vérins par plaque (3,4 pz/m ²)	4 supports 4 supporti	Please contact Mirage® Si prega di contattare Mirage®



If the application of the 20 mm slabs foresees the ceramic product used in structural installations, the project engineer and/or customer must carefully assess the project requirements with regard to the technical specifications of the slabs.



Quando l'applicazione delle lastre in 20 mm. prevede l'utilizzo del prodotto ceramico in termini strutturali, si raccomanda al progettista e/o committente una attenta valutazione dei requisiti del progetto in relazione alle caratteristiche tecniche delle lastre.

To prevent the risk of damage or injury, the manufacturer recommends:

- With regard to a raised floor installation a ceramic slab may fracture on impact if a heavy object falls on it from any significant height. Therefore the manufacturer recommends to check the specific intended use before starting the installation and to follow table for raised installation provided below. In certain conditions, reinforcing must be applied on the back of the slabs (mesh plus) supplied and applied by the manufacturer;
- With reference to any dry installation system of flooring above the ground level, the manufacturer recommends to comply with local regulations and conditions of use with regard to wind-load, loadbearing, seismic events, etc.

Failure to comply with these recommendations may lead to improper use of the product and could cause serious damage or injury.

NOTE:

The technical staff of Mirage's Engineering division is available to study solutions to meet all requirements.

For all the technical specifications and further details, consult the **MIRAGE ENGINEERING** catalogue.

In particolare, al fine di evitare il rischio di danni a persone o cose il produttore raccomanda:

- Se l'applicazione prevede la posa sopraelevata, tenendo conto che una piastrella potrebbe rompersi in seguito alla caduta su di essa di un corpo pesante, verificare anticipatamente la destinazione d'uso specifica e attenersi alla tabella istruzioni di posa sopraelevata di seguito riportata ove, in determinate condizioni, è prevista l'applicazione di un rinforzo sul retro della piastrella (rete plus) fornito dal produttore;
- Con riferimento alla pavimentazione posata in quota, con qualunque sistema di posa a secco, rispettare le specifiche normative e condizioni d'uso locali riguardanti, tra l'altro, a titolo esemplificativo, l'azione del vento, il carico strutturale, le azioni sismiche, ecc..

Il mancato rispetto delle raccomandazioni soprariportate possono portare ad un utilizzo improprio del prodotto e causare eventualmente gravi danni a persone o cose.

NOTA:

Il personale tecnico della Divisione Engineering di Mirage è a vostra disposizione per studiare tutte le soluzioni possibili per soddisfare le vostre esigenze. Per tutte le specifiche tecniche e gli approfondimenti, consultare il catalogo **MIRAGE ENGINEERING**.



Installation on raised pedestal system posa sopraelevata

e_deck

Specifically designed for the **200x1200/8"x48"** and **300x1200/12"x24"** shapes (nominal sizes), **E_DECK** is a system of raised flooring using porcelain stoneware that gives you the look and unmitigated appeal of decking.

Simple to install and easy to clean, the surface does not need any special treatment during the year, so you can furnish your outdoor space and cover it with a product in total confidence. The E_DECK system can be used with the complete range of shapes of **EVO_2/E™**.

Specificamente concepito per i formati **200x1200/8"x48"** e **300x1200/12"x24"** (dimensioni nominali), **E_DECK** è un sistema di pavimentazione sopraelevata in gres porcellanato che conferisce l'aspetto e il fascino assoluto del decking.

Semplice da installare e facile da pulire, la superficie non richiede alcun trattamento speciale durante l'anno e consente di arredare e rivestire il proprio spazio esterno con un prodotto totalmente affidabile. Il sistema E_DECK può essere utilizzato con l'intera gamma dei formati di **EVO_2/E™**.

SIZES FORMATI

300x600 / 12"x24" - 600x600 / 24"x24" - 800x800 / 31½"x31½" - 450x900 / 18"x36" - 600x900 / 24"x36" - 900x900 / 36"x36" - 197x1200 / 8"x48" - 300x1200 / 12"x48" - 600x1200 / 24"x48" - 1200x1200 / 48"x48" - 300x2400 / 12"x96"

ADVANTAGES VANTAGGI

- Long lasting and stable colours.
Colori stabili nel tempo.
- Simple to install.
Facile da posare.
- Stable floor surface.
Stabilità del piano di calpestio.
- Fast to fit.
Velocità di posa.
- No seasonal surface treatments required.
Non richiede trattamenti periodici.
- Staggered and multiple listel size tiling layouts possible.
Possibilità di posa a listelli multiformato e sfalsata.
- Cost benefits when fitting the 20x120/8"x24" raised flooring.
Vantaggio economico in relazione alla posa 20x120 in sopraelevazione.
- 20 mm thick porcelain stoneware by Mirage®.
20 mm gres porcellanato mirage®.



- Supports made from 100% recyclable materials
Supporti prodotti al 100% con materiale riciclabile
- Resistant to acids and alkalis
Resistenti alle soluzioni acide e basiche
- Resistant to atmospheric agents
Resistenti agli agenti atmosferici
- Resistant to temperatures from -90°F to +250°F
Resistenti a temperature da -30° a +120°C



e_deck
light

Also available is the **E_DECK LIGHT** version, which is more economical because it uses packaging with a greater capacity and joints that are lighter per linear metre than those of E_DECK.

The LIGHT version has been specifically studied for use in residential settings and for settings subject to light loads.

Disponibile anche in versione **E_DECK LIGHT**, più economica perché utilizza imballi più capienti e travetti che hanno un peso al metro lineare inferiore a quelli di E_DECK.

La versione LIGHT è stata studiata specificatamente per l'utilizzo in contesti residenziali e a carichi leggeri.

INSTALLATION FROM 3" TO 12" INSTALLAZIONE DA 7,5 CM A 30 CM

All sizes: structure E_DECK + FIBER-MESH PLUS
Tutti i formati: struttura E_DECK + RETE PLUS

E_DECK, wind resistant E_DECK, resistente al vento

For **E_DECK**, Mirage has engineered a **wind-proof system with a mechanical hooking system**, ideal for patios, rooftops and in general areas that are exposed to strong winds.

Mirage ha ingegnerizzato per **E_DECK** un sistema con **aggancio meccanico resistente al vento**, ideale per terrazze, rooftop ed aree generalmente esposte a forti venti.

PLUS

- Easy to install
Facile da installare.
- Accessible for inspection
Ispezionabile.
- Fully mechanical installation
Fissaggio completamente meccanico.
- Resistant to pressure from very strong wind
Resistente a pressioni del vento intenso.
- Adjustable and also suitable for sloped substrates
Regolabile ed idoneo anche per sottofondi in pendenza.



NOTE:

For any information or advice/support during the planning phase, please contact Mirage's ENGINEERING DIVISION.
Per qualsiasi informazione o consulenza/supporto in fase di progettazione contattare la DIVISIONE ENGINEERING di Mirage.

For all the technical specifications and further details, consult the catalogue:
Per tutte le specifiche tecniche e gli approfondimenti, consultare il catalogo:

E_DECK



Installation on raised pedestal system posa sopraelevata

e_base



United States Brevet No.:
US 10.196.827 B2 (45)

A simple structure that guarantees excellent performance, further extending the enormous potential of EVO_2/E™.

With a view to offering design engineers increasingly versatile solutions and maximum design freedom, Mirage® offers E_BASE, a raised flooring system.

Designed to allow any size or laying scheme to be used for raised flooring, the hallmark feature of E_BASE is the load-bearing structure in polypropylene, which, when combined with EVO_2/E™ porcelain stoneware, guarantees maximum safety standards even in the event of breakage, without the application of any reinforcement system on the back of the slabs.

Easy to install, E_BASE can be shaped while the work is being completed, and provides for height-adjustable supports designed to solve the problem of any differences in level in the screed and guarantee completely flat walking surfaces.

Una struttura semplice ma estremamente performante, che amplifica le già enormi potenzialità di EVO_2/E™.

Al fine di offrire ai progettisti soluzioni sempre più versatili all'insegna della massima libertà compositiva, Mirage® propone il sistema di pavimentazione sopraelevata E_BASE.

Progettato per consentire la sopraelevazione di numerosi formati e schemi di posa, E_BASE si contraddistingue per una struttura portante in polipropilene che abbinata al grès porcellanato EVO_2/E™, garantisce i massimi standard di sicurezza anche in caso di rottura, senza l'applicazione di alcun sistema di rinforzo sul retro delle lastre.


Di facile installazione e sagomabile in corso d'opera, E_BASE prevede supporti regolabili in altezza che consentono di sopperire ad eventuali dislivelli del massetto ed ottenere superfici calpestabili perfettamente planari.

SIZES FORMATI

600x600 / 24"x24" - 450x900 / 18"x36" - 800x800 / 31½"x31½" -
600x900 / 24"x36" - 900x900 / 36"x36" - 300x1200 / 12"x48" -
600x1200 / 24"x48" - 1200x1200 / 48"x48"

RECOMMENDED LAYING : Use a single central foot for laying sizes 600x600, 800x800, 900x900, 450x900, 600x900, 1200x1200, 600x1200, 400x1200 and 300x1200. For other types of laying please contact the Engineering department.

POSA SUGGERITA : Per la posa dei formati 600x600, 800x800, 900x900, 450x900, 600x900, 1200x1200, 600x1200, 400x1200 e 300x1200 si consiglia l'utilizzo di un piedino unico centrale. Per altre tipologie di posa si raccomanda di fare riferimento all'ufficio Engineering.



In order to guarantee the water permeability of the system, we recommend the use of a geotextile with maximum 50 gsm, the main function of which is to avoid insects coming up through the joints and avoid any dirt falling below the raised floor.

Al fine di garantire la permeabilità all'acqua del sistema, si raccomanda l'utilizzo di un geotessuto con grammatura massima di 50 g/mq. La funzione principale è di evitare la risalita di insetti attraverso le fughe e di evitare che eventuale sporcizia cada al di sotto del pavimento sopraelevato.



ADVANTAGES VANTAGGI


- Simple to install.
Facile da posare.
- Shock resistant.
Resistente agli urti.
- Ideal for multi-size laying patterns.
Ideale per una posa multiformato.
- Does not require the use of safety systems on the back of the slabs.
Non richiede alcun sistema di rinforzo sul retro delle lastre.
- No seasonal treatment on the surface.
Non richiede trattamenti periodici.
- Quick to lay.
Velocità di posa.
- Load-bearing structure can be shaped while the work is being completed.
Sagomabile in corso d'opera.
- Stable walking surface.
Stabilità del piano di calpestio.
- Colours remain stable over time.
Colori stabili nel tempo.
- Mirage® porcelain stoneware in 20 mm thickness.
20 mm gres porcellanato Mirage®.

SIZES FORMATI


600x600
800x800
450x900
600x900
900x900
600x1200
1200x1200

STRINGER INSERTI

2 stringers (laid in alternate pairs)
2 trasversi (posa a coppia alternata)



4 stringers (complete laying)
4 trasversi (posa completa)



300x1200

BREAKAGE LOAD CARICHI DI ROTTURA

		1DAN ≈ 1 KG
Punctual load Carico concentrato	Middle of the panel Centro del pannello	>900 daN
	Middle of the side Centro del lato	>700 daN
	Diagonal line Diagonale	>900 daN
	Max working load EN 12825 safety factor=2 Carico di lavoro max fattore di sicurezza EN 12825=2	375 daN
Distributed load Carico distribuito	Max distributed working load, as per calculation Carico di lavoro max distribuito, in base al calcolo	1.875 daN/m²

For all the technical specifications and further details, consult the catalogue:
Per tutte le specifiche tecniche e gli approfondimenti, consultare il catalogo:

E_BASE





Gardens and public spaces

EVO_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO

When your ideas have to be turned into reality, it is not enough to be working with top quality materials.


This is why **EVO_2/E™** makes available a series of solutions designed to respond to the most specific, advanced **garden** and **street furnishing** needs.

Solutions designed to match your project perfectly, creating a functional design for tiling any element, letting your creativity run wild.


Quando le tue idee devono applicarsi alla realtà, avere un ottimo materiale non basta.

Per questo **EVO_2/E™** ti mette a disposizione una serie di soluzioni pensate per rispondere alle esigenze più particolari ed evolute del **gardening** e dell'**arredo urbano**.

Soluzioni nate per inserirsi alla perfezione nel tuo progetto, per un design funzionale capace di rivestire ogni singolo elemento e liberare la tua creatività.



special pieces for gardening
pezzi speciali giardino



special pieces for pools
pezzi speciali piscina



outdoor furnishing
arredo per l'esterno



urban design
arredo urbano



stairs and walls
scale e muri
c_block



outdoor complements
complementi per l'esterno

special pieces for
gardening
pezzi speciali giardino

THE WIDEST RANGE.

Mirage has the most **complete, tried and tested** range of special pieces for outdoor use.

The assortment is **enriched and improved constantly**, offering effective responses developed from **practical construction site experience**.

Gardening: bed borders, covers and tops for low walls, grids and drain pipes.

Steps and stairs: steps with various finishes, risers and skirting tiles for all sorts of stairways, both simple and complex.

Parks and urban furnishings: benches, bed borders, flower boxes and bicycle racks.

LA GAMMA PIÙ AMPIA.

EVO_2/E™ è la gamma più **completa e testata** di pezzi speciali per l'outdoor living.

La gamma è **costantemente arricchita e migliorata**, offrendo risposte efficaci maturate grazie all'**esperienza pratica in cantiere**.

Giardinaggio: bordi di contenimento, copertine e rivestimenti pareti basse, griglie.

Gradini e scale: gradini con diverse finiture, alzate e battiscopa per tutti i tipi di scale, sia semplici che complesse.

Parchi e arredi urbani: panchine, bordi di contenimento, fioriere e portabiciclette.



For further details and the complete special pieces range, please consult the website www.mirage.it and the Engineering price list.

Per ulteriori dettagli e per la gamma completa dei pezzi speciali, si prega di consultare il sito web www.mirage.it e il Listino Engineering.

OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO

STEPS SCALE



RISER
ALZATA

Sizes Formati

150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



GROOVED RISER
ALZATA CON
SCURETTO

Sizes Formati

150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



LARGE STEP
GRADONE

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



GRIP LARGE STEP
GRADONE GRIP

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



L LARGE STEP
GRADONE L

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



L GRIP LARGE STEP
GRADONE L GRIP

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

TOP AND COVERS
COPERTURE MURETTI



COVER
COPERTINA

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



END COVER
COPERTINA FINALE

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



U COVER
COPERTINA a U

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



END U COVER
COPERTINA a U
FINALE

Sizes Formati

300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

NOTE: All sizes are nominal. Tutti i formati sono nominali.
See the Engineering list for the complete range of special trims. Si veda il listino Engineering per la gamma completa dei pezzi speciali.

EDGES BORDURE



STRAIGHT EDGE 30
BORDO 30

Sizes Formati

300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



STRAIGHT CORNER 30
ANGOLO BORDO 30

Sizes Formati

300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



CURVED CORNER 30
ANGOLO CURVO 30

Sizes Formati

600x600 / 24"x24"



STRAIGHT EDGE 15
BORDO 15

Sizes Formati

150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



STRAIGHT CORNER 15
ANGOLO BORDO 15

Sizes Formati

150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



CURVED CORNER 15
ANGOLO CURVO 15

Sizes Formati

600x600 / 24"x24"

EDGES AND GRIDS BORDI E GRIGLIE



CONDUIT
CANALINA

Sizes Formati

150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



END CONDUIT
CANALINA FINALE

Sizes Formati

150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



CORNER CONDUIT
ANGOLO CANALINA

Sizes Formati

150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



U EDGE
BORDO U

Sizes Formati

150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



L EDGE
BORDO L

Sizes Formati

150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



GRID 15
GRIGLIA 15

Sizes Formati

150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GRID CORNER TILE 15
ANGOLO GRIGLIA 15

Sizes Formati

150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO

special pieces for pools pezzi speciali piscina

ALL-INCLUSIVE SOLUTION RANGE.

The programme of accessories for swimming pools includes an endless variety of elements and solutions, for homes, hotels, spas and tourist resorts, with a **multitude of finishing solutions for the various water replacement systems**, flush or skimmer.

Edges with various forms and shapes, corners, drainage channels, single, double or concealed grids, all crafted in porcelain stoneware and **perfectly coordinated with the paving.**



All the solutions have been tested and perfected by Mirage, based on many years of construction site experience gained through projects implemented worldwide.

GAMMA DI SOLUZIONI COMPLETE.

Il programma di accessori per piscine comprende una varietà infinita di elementi e soluzioni per abitazioni, hotel, spa e località turistiche, con una **miriade di soluzioni per la finitura dei diversi sistemi di ricambio dell'acqua**, a sfioro o skimmer.

Bordi di varie forme e sagome, angoli, canali di scolo, griglie singole, doppie o nascoste, tutti realizzati in gres porcellanato e **perfettamente coordinati alla pavimentazione.**

Tutte le soluzioni sono state testate e perfezionate da Mirage, in base all'esperienza pluriennale acquisita in cantiere grazie alla realizzazione di progetti in tutto il mondo.



For further details and the complete special pieces range, please consult the website www.mirage.it and the Engineering price list.

Per ulteriori dettagli e per la gamma completa dei pezzi speciali, si prega di consultare il sito web www.mirage.it e il Listino Engineering.

OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO

EDGES BORDURE



STRAIGHT EDGE 30
BORDO RETTILINEO 30

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



STRAIGHT CORNER 30
ANGOLO RETTILINEO 30

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



STRAIGHT EDGE 15
BORDO RETTILINEO 15

Sizes Formati
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



STRAIGHT CORNER 15
ANGOLO RETTILINEO 15

Sizes Formati
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GRIP EDGE
BORDO GRIP

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



CORNER GRIP
ANGOLO GRIP

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



SHAPED EDGE
BORDO SVASATO

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



SHAPED CORNER
ANGOLO SVASATO

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



INTERNAL ROUNDED CORNER 30
ANGOLO ARROTONDATO INTERNO 30

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



EXTERNAL ROUNDED CORNER 30
ANGOLO ARROTONDATO ESTERNO 30

Sizes Formati
300x300 / 12"x12"



EXTERNAL ROUNDED CORNER 15
ANGOLO ARROTONDATO ESTERNO 15

Sizes Formati
150x150 / 6"x6"



INTERNAL ROUNDED CORNER 15
ANGOLO ARROTONDATO INTERNO 15

Sizes Formati
300x300 / 12"x12"



CURVED CORNER 15
ANGOLO CURVO 15

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



CURVED CORNER 30
ANGOLO CURVO 30

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"

GRIDS GRIGLIE



GRID 15
GRIGLIA 15

Sizes Formati
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GRID CORNER TILE 15
ANGOLO GRIGLIA 15

Sizes Formati
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



INVISIBLE GRATE 15
GRIGLIA INVISIBILE 15

Sizes Formati
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



I. GRATE CORNER TILE 15
ANGOLO GRIGLIA INV. 15

Sizes Formati
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GRID 30
GRIGLIA 30

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



GRID CORNER TILE 30
ANGOLO GRIGLIA 30

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



INVISIBLE GRATE 30
GRIGLIA INVISIBILE 30

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



I. GRATE CORNER TILE 30
ANGOLO GRIGLIA INV. 30

Sizes Formati
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



NOTE: All sizes are nominal. Tutti i formati sono nominali.
See the Engineering list for the complete range of special trims. Si veda il listino Engineering per la gamma completa dei pezzi speciali.

— outdoor furnishing —
— arredo per l'esterno —

Shower tray

A line of shower trays in assembled porcelain stoneware, perfectly coordinated with the pool, garden and bathroom areas.

Piatti doccia

Una linea di piatti doccia in gres porcellanato assemblato, perfettamente coordinati con gli spazi della piscina, del giardino e dei bagni.

DORSET

Assembled shower tray, with sloping surface and compatible with standard drains.
Piatto doccia assemblato a superficie inclinata, compatibile con i sistemi di scarico tradizionali.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



ESSEX

Assembled shower tray, free-standing, with draining system all along the length.
Piatto doccia assemblato con solchi di drenaggio a tutta lunghezza.

Dimension mm:
b1200 x p800 x h80



SURREY

Assembled shower tray, with sloping surface and drainage grid.
Piatto doccia assemblato a superficie inclinata e dotato di griglia di drenaggio.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



DEVON

Assembled shower tray, with centered sloping surface and compatible with standard drains.
Piatto doccia assemblato a superficie inclinata verso il centro e compatibile con i sistemi di scarico tradizionali.

Dimension mm:
b900 x p900 x h50



NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.



All the elements indicated above can be made to measure and with different finishes. Contact the Mirage Engineering Office.
Tutti gli elementi sopra descritti possono essere prodotti su misura e con finiture diverse. Per informazioni, contattare l'Ufficio Tecnico Mirage.

Also suitable for both OUTDOOR and INDOOR areas.
Idoneo sia per ESTERNI che per INTERNI.

— outdoor furnishing —
— arredo per l'esterno —

Wash basins

A series of washbasins designed to complete kitchen and garden areas, with 20 mm thickness.

Lavabi

Una serie di lavabi da 20 mm, progettati per integrare gli spazi della cucina e del giardino.

PROVENCE



Dimension mm:
b450 x h850 x p450

Assembled washbasin, compatible with most types of drains on the market.
Lavabo assemblato compatibile con i più comuni sistemi di drenaggio sul mercato.

AUVERGNE



Dimension mm:
b450 x h850 x p450

Assembled washbasin, compatible with most types of drains on the market, with base.
Lavabo assemblato, dotato di base e compatibile con la maggior parte dei sistemi di scolo sul mercato.

PICARDIE




Dimension mm:
b600 x h850 x p450

Assembled washbasin, including stainless steel tank for waste water collection.
Lavabo assemblato comprensivo di vaschetta in acciaio inossidabile per la raccolta dell'acqua superficiale.

EDGE FINISHING FINITURA



NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.




All the elements indicated above can be made to measure and with different finishes. Contact the Mirage Engineering Office.
Tutti gli elementi sopra descritti possono essere prodotti su misura e con finiture diverse. Per informazioni, contattare l'Ufficio Tecnico Mirage.

Also suitable for both OUTDOOR and INDOOR areas.
Idoneo sia per ESTERNI che per INTERNI.

outdoor furnishing
arredo per l'esterno

Flower box Fioriere

STANDARD FLOWER BOX
FIORIERA STANDARD




CUSTOMIZED FLOWER BOX
FIORIERA PERSONALIZZATA



TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO

A: 600 mm	B: 600 mm	C: 600 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 600 mm	B: 1200 mm	C: 600 mm	± 20 mm



Mirage can create and customise any kind of flowerpot or stoneware element to meet a variety of aesthetic and functional requirements.

Mirage è in grado di realizzare qualsiasi fioriera o elemento in gres completamente personalizzato, rispondendo alle differenti esigenze estetiche e funzionali.

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.


urban design
arredo urbano

FLOWER BED AIUOLA



TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO

A: 600 mm	± 20 mm		Rectified Rettificato
A: 600 mm	± 20 mm		Bull-nose Toro




CUBOTTO



TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO

A: 450 mm	B: 450 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm



NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

stairs and walls
scale e muri

e_block



Brevet
n° 102017000008688

Multifunctional block for stair and wall

Modular blocks for stairs and outdoor settings pre-covered in 20 mm Mirage porcelain stoneware: an innovative, practical solution that improves finishes and cuts the time required.

E_block by Mirage is a **pre-finished monobloc element**, covered in 20 mm porcelain stoneware on the outside and filled with lightened cement on the inside.

On the outside, it looks like a **perfectly finished solid block**: the covering of the corners is cut at a 45° angle, glued and bevelled.

E_block can be used as a structural element for **outdoor stairs, walls, terracing** and for parks, gardens and balconies of all sizes.

E_block is available in **two standard sizes** (600x1200 / 24"x48" and 450x900 / 18"x36" - nominal sizes), in colours that can be chosen from the whole Mirage range, and with a thickness of 20 mm. Other customised sizes can be provided on request.

For further details, consult the Special Pieces section of the website evo.mirage.it.

Blocco multifunzionale per scale e muri

Blocchi modulari per scale e allestimenti esterni pre-rivestiti in gres porcellanato Mirage da 20 mm: una soluzione pratica e innovativa che migliora le finiture e riduce i tempi.

E_block di Mirage è un **elemento monoblocco prefinito**, rivestito in gres porcellanato da 20 mm sul lato esterno e riempito con cemento alleggerito all'interno.

L'aspetto esterno è quello di un **blocco solido perfettamente finito**: il rivestimento degli angoli è tagliato a 45°, incollato e bisellato.

E_block può essere utilizzato come elemento strutturale per **scale, muri e terrazzamenti outdoor** nonché per parchi, giardini e balconi di qualsiasi dimensione.

E_block è disponibile in **due formati standard** (600x1200 e 450x900 - dimensioni nominali), in colori che possono essere scelti dall'intera gamma di Mirage e con uno spessore di 20 mm. Altri formati personalizzati sono disponibili su richiesta.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Pezzi speciali sul sito evo.mirage.it.



POSSIBLE APPLICATIONS POSSIBILI APPLICAZIONI:

1___

Stairs and low wall laid on reinforced concrete slab.
Scala e muretto con posa su soletta in cemento armato.



2___

Stairs and landing laid on reinforced concrete slab.
Scala e pianerottolo con posa su soletta in cemento armato.



3___

Stairs laid on sand.
Scala con posa su sabbia.



4___

Stairs with overlapping steps. Laid on cement.
Scala con gradini sovrapposti. Posa su conglomerato cementizio



5___

Winding stairs laid on earth.
Scala a piè d'oca con posa su terra.




TRIM DIMENSIONS DIMENSIONI DEL PEZZO

A: 1200 mm B: 350 mm C: 150 mm ± 20 mm

A: 900 mm B: 350 mm C: 150 mm ± 20 mm

Rectified Rettificato



NOTE: 4 aesthetic sides, A / B / C / D
NOTA: 4 lati estetici, A / B / C / D

NOTE: All sizes are nominal. NOTA: Tutti i formati sono nominali.

— outdoor complements —
complementi per l'esterno

Double sided
special piece: UNICO

Two installation needs, a single solution.

UNICO, nominal size 330x600 mm (13"x24"), is processed on both sides, on one side it has a rounded edge and on the other a square edge. An extremely versatile special piece, which can be used both as a step and as a special piece for swimming pools, with bullnose edge or straight edge, both coloured along the side.

A highly attractive result, with all the excellent technical performance expected of Mirage® porcelain stoneware.


Pezzo speciale
a doppia costa: UNICO

Un'unica soluzione per 2 possibilità di installazione.

UNICO, nel formato 330x600, presenta una doppia lavorazione, da un lato il bordo arrotondato e dall'altra il bordo squadrato. Un pezzo speciale estremamente versatile, utilizzabile sia come gradino che come pezzo speciale per piscina, con finitura a toro o costa dritta, entrambe colorate in costa.

Un risultato dall'estetica ottimale e dalle performance tecniche del gres porcellanato Mirage®.

UNICO
330x600 / 13"x24" ± 20 mm




ARDESIE




AD 01 AD 02 AD 03

GLOCAL



GC 03 GC 04 GC 05 GC 06 GC 08

MÔTLEY



MT 02 MT 03 MT 04 MT 05 MT 06

NOON



NN 01 NN 02 NN 03

QUARZITI 2.0



QR 01 QR 02 QR 03 QR 04 QR 05

TWENTY



TW 01 TW 02 TW 03 TW 04 TW 05

UNICO is a 20mm-thick special trim in porcelain stoneware, rectified on the two short edges only, so a 4mm joint is required for installation. UNICO è un pezzo speciale in gres porcellanato 20 mm rettificato unicamente sui due lati corti. Per la posa sarà quindi necessaria una fuga di 4 mm.

NOTE: All sizes are nominal. NOTA: Tutti i formati sono nominali.



— outdoor complements —
complementi per l'esterno

Special trim
COVER and EDGE

The COVER, in the 300x600 mm (12"x24") size, is a special trim with a variety of uses:

- Wall cover • Pool edge • Threshold for doors and windows

The sides have a straight-edge finish and the long sides are rectified, ensuring the cover trim is modular with the whole EVO_2/E™ range. There are two drainage channels underneath, along the long side, so water can run off.

A versatile, functional special trim to join the EVO_2/E™ system.

Pezzo speciale
COPERTINA e BORDO

La COPERTINA, nel formato 300x600, è un pezzo speciale dai molteplici utilizzi:

- Copertina muro • Bordo piscina • Soglia per porte e finestre

I bordi sono con finitura a costa dritta ed i lati lunghi sono rettificati, in modo da rendere modulare la copertina con tutta la gamma EVO_2/E™. Nella parte sottostante presenta 2 sgocciolatoi sul lato lungo che hanno la funzione di far defluire l'acqua.

Un pezzo speciale eclettico e funzionale che entra a far parte del sistema EVO_2/E™.


COVER COPERTINA
300x600 / 12"x24" ± 20 mm



COVER is a 20mm-thick special trim in porcelain stoneware, rectified on the two short edges only, so a 4mm joint is required for installation. La COPERTINA è un pezzo speciale in gres porcellanato 20 mm rettificato unicamente sui due lati corti. Per la posa sarà quindi necessaria una fuga di 4 mm.

NOTE: All sizes are nominal. NOTA: Tutti i formati sono nominali.

GLOCAL



GC 03 GC 04 GC 06



— **outdoor complements** —
complementi per l'esterno

Special trims TECHNICAL – FINISHES
Pezzi Speciali TECNICI - FINITURE

— **TECHNICAL STEP TILE** —
GRADINO TECNICO
(RIGHT-HAND finish finitura DRITTA)



— **TECHNICAL STEP TILE** —
GRADINO TECNICO
(ROUNDED finish finitura ARROTONDATA)



— **COMPOUND STEP/EDGE TILE** —
GRADINO/BORDO ASSEMBLATO
(45° SPIN EDGE finish finitura SPIN EDGE 45°)



— **L-SHAPED STEP/EDGE TILE** —
GRADINO /BORDO "L"
(45° finish finitura 45°)



— **outdoor complements** —
complementi per l'esterno

Special trims PRESSED – FINISHES
Pezzi Speciali PRESSATI - FINITURE

— **UNICO** —
UNICO
(double-sided A/B step/edge tile gradino/bordo doubleface A e B)



A. Edge L 60 cm, rounded Bordo L 60 cm, arrotondato

B. Edge L 60 cm, right side Bordo L 60 cm, costa dritta

— **COVER** —
COPERTINA
(RIGHT-HAND finish costa DRITTA)



Edges L 60 cm, right side Bordi L 60 cm, costa dritta

— **outdoor complements** —
complementi per l'esterno

MODULAR project

Progetto MODULAR

Available to order for the QUARZITI 2.0 collection.

Disponibile su ordinazione per la collezione QUARZITI 2.0

Recommended for laying on gravel and footing with glue.
Recommended joint: 4 mm.

Consigliato per la posa su ghiaia o sabbia e su massetto con colla.
Fuga consigliata: 4 mm.

MODULAR

1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600
± 20 mm



QUARZITI 2.0




MODULAR #1


Module percentages:
• modular - 50%
• 600x1200 - 50%

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.


MODULAR #2



Module percentages:
• modular - 40%
• 600x1200 - 40%
• 600x600 - 20%




MODULAR #3




Module percentages:
• modular - 40%
• 600x1200 - 40%
• 600x600 - 20%




MODULAR #4




Module percentages:
• modular - 50%
• 600x1200 - 50%



MODULAR #5



Module percentages:
• modular - 57,1%
• 600x1200 - 28,6%
• 600x600 - 14,3%





For perfect installation, we advise preparing the base (which will vary according to the geographical area), following the indications provided by local professionals.

Per ottenere una posa a regola d'arte, si consiglia di effettuare, preventivamente, una preparazione del substrato (che varia in funzione dei settori geografici) secondo le indicazioni suggerite dai professionisti di zona.

OUTDOOR SOLUTIONS
SOLUZIONI PER L'ESTERNO



30 mm porcelain stoneware for high-performance outdoor solutions.

The varied Mirage offer for outdoors also includes the **30 mm thickness EVO_3/E™** system of slabs that give a further boost to the matchless performance of 20 mm porcelain stoneware.

Suitable for all types of laying systems (on gravel, on raised supports and glued to a slab), **the hallmark feature of EVO_3/E™ is its high resistance to breaking load and greater stability**, making it the perfect solution in urban settings or any external areas subject to considerable stress.

Gres porcellenato in 30 mm per soluzioni outdoor ad alte prestazioni.

L'ampia offerta di Mirage in ambito outdoor prevede anche il sistema **EVO_3/E™**: lastre in **spessore 30 mm** che amplificano ulteriormente le ineguagliabili performance tecniche del grès porcellanato in spessore 20 mm.

Indicato per tutti i sistemi di posa (ghiaia, piedini sopraelevati e incollato su massetto), **EVO_3/E™ si contraddistingue per l'elevata resistenza ai carichi di rottura e per una maggiore stabilità**, rivelandosi come perfetta soluzione in contesti urbani o in qualunque area esterna soggetta a considerevoli sollecitazioni.



ELYSIAN

≥ 30 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Desert Stone
EY 02

Sizes Formati
600x900 / 24"x36"



Gris Catalan
EY 04

Sizes Formati
600x900 / 24"x36"



Saastal
EY 05

Sizes Formati
600x900 / 24"x36"



QUARZITI 2.0

≥ 30 mm

Natural Finish | Superficie **Naturale**



Mountains
QR 02

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Waterfall
QR 03

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



River
QR 04

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



QR 02



QR 03



QR 04

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

GLOCAL

≥ 30 mm

Structured Finish | Superficie **Strutturata**



Ideal
GC 03

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08

Sizes Formati
600x600 / 24"x24"



SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI


stone effect

effetto pietra

✂ 20 mm



Colors	EY 01	EY 02	EY 03	EY 04	EY 05	EY 07	EY 08	EY 09	MT 02	MT 03	MT 04	MT 05	MT 06
Collections	ELYSIAN								MÔTLEY				
1200x1200 / 48"x48"													
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300x1200 / 12"x48"					■	■	■						
600x900 / 24"x36"									■	■	■	■	■
450x900 / 18"x36"													
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■			■					
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■



Colors	RR 01	RR 02	RR 03	RR 05	RR 06	RR 08	RR 09	SK 01	SK 02	SK 03	SK 04	SK 05	SK 06
Collections	NORR							SILVERLAKE					
1200x1200 / 48"x48"	■	■	■	■									
600x1200 / 24"x48"								■	■	■	■	■	■
900x900 / 36"x36"													
450x900 / 18"x36"													
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300x600 / 12"x24"													



Colors	LG 01	LG 02	LG 03	LG 04	LG 05	NE 10	NE 12	NE 21	NE 22	NE 31	AD 01	AD 02	AD 03	Icone	Kg
Collections	LAGOON					NAME					ARDESIE				
1200x1200 / 48"x48"										■				1	61,56 kg
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				1	33,40 kg
300x1200 / 12"x48"														2	33,40 kg
600x900 / 24"x36"														2	37,60 kg
450x900 / 18"x36"						■	■	■	■	■				2	37,00 kg
800x800 / 31½"x31½"														1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"						■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg



Colors	QR 01	QR 02	QR 03	QR 04	QR 05	Icone	Kg
Collections	QUARZITI 2.0						
1200x1200 / 48"x48"						1	61,56 kg
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	1	33,40 kg
300x1200 / 12"x48"						1	37,60 kg
600x900 / 24"x36"	■	■	■	■	■	2	37,00 kg
450x900 / 18"x36"						1	29,70 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	2	33,40 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	3	24,58 kg

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

concrete and design effect

effetto cemento e contemporaneo


20 mm



Colors	GC 02	GC 03	GC 04	GC 05	GC 06	GC 07	GC 08		
Collections	GLOCAL								
1200x1200 / 48"x48"	■	■	■	■	■	■	■	1	61,56 kg
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	1	33,40 kg
900x900 / 36"x36"		■	■	■	■	■	■	1	37,60 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg



Colors	NY 01	NY 02	NY 03	NY 04	NY 05	NY 06	OF 02	OF 03	OF 04		
Collections	NYUMA						OFFICINE				
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■				1	33,40 kg
900x900 / 36"x36"							■	■	■	1	37,60 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■				1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"							■	■	■	2	33,40 kg



Colors	CL 02	CL 03	CL 04	CL 07	LY 02	LY 03	LY 04	LY 09		
Collections	CLAY				LEMMY					
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	■	1	29,70 kg

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

wood effect

effetto legno

20 mm




Colors	JP 02	JP 03	JP 04	NA 01	NA 02	NN 01	NN 02	NN 03	RL 01	RL 02		
Collections	JURUPA			NAU 2.0		NOON			RAIL			
300x2400 / 12"x96"	■	■	■								-	-
300x1200 / 12"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg
197x1200 / 8"x48"						■	■	■			2	20,90 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■						2	33,40 kg



Colors	OU 01	OU 02	OU 03	OU 04	OU 05	OU 06	OU 07		
Collections	OUDH								
300x1200 / 12"x48"	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg

CONTRACT

20 mm









Colors	TW 01	TW 02	TW 03	TW 04	TW 05	NM 01	NM 02	NM 04	NM 05		
Collections	TWENTY					NOVEMBER					
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	32,33 kg

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

decors
decori

± 20 mm

						
Decors	Mojo	Mojo Hexagon	Drapery	Drapery Hexagon		
Colors	CL 03	CL 03	CL 04	CL 04		
Collections	CLAY					
800x800 / 31½"x31½"	■		■		1	29,70 kg
800x693 / 31½"x27¼"		■		■	1	-

						
Decors	Boule Cold	Boule Warm	Sun	Writer		
Colors	GC 03	GC 03	GC 02	GC 03		
Collections	GLOCAL					
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	1	29,70 kg

						
Decors	Nordic Cold	Nordic Warm	Play With	Play With Hexagon		
Colors	-	-	LY 03	LY 03		
Collections	LEMMY					
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■		1	29,70 kg
800x693 / 31½"x27¼"				■	1	-







800x800x20 DECORATION: Graphics mixed randomly.
All the 800x800x20 decorated tiles are sold in packs of multiple boxes (7 pcs). This choice has been made to preserve the decorated pieces, protecting them with the strip applied at the packaging stage, and to guarantee adequate mixing of the patterns.
DECORATI 800x800x20: Grafiche miscelate in modo casuale.
Tutti i decorati 800x800x20 sono venduti a fardello (7 pezzi). Questa scelta è stata fatta al fine di preservare i pezzi decorati, proteggendoli con la reggetta messa in fase di imballaggio e al fine di garantire una miscelazione adeguata delle grafiche.

SUMMARY OF COLORS, SIZES AND PACKAGING
RIASSUNTIVO COLORI, FORMATI E IMBALLI

EO_3/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

± 30 mm

								
Colors	EY 02	EY 04	EY 05	QR 02	QR 03	QR 04		
Collections	ELYSIAN			QUARZITI 2.0				
600x900 / 24"x36"	■	■	■				1	-
600x600 / 24"x24"				■	■	■	1	23,68 kg











						
Colors	GC 03	GC 04	GC 05	GC 08		
Collections	GLOCAL					
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	1	23,68 kg

NOTE: All sizes are nominal.
NOTA: Tutti i formati sono nominali.

technical data















caratteristiche tecniche

STANDARD ANSI A 137.1

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	INTERNATIONAL ST. VALORI PRESCRITTI	*MIRAGE® AVERAGE VALUE VALORE MEDIO MIRAGE®
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 			
 SIDES LATI	ASTM C499	± 0.25% (± 0.8 mm)	COMPLYING CONFORME
 THICKNESS SPESSORE	ASTM C499	± 0.04 in (± 1.02 mm)	COMPLYING CONFORME
			
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ASTM C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ASTM C648	≥ 250 lbf	> 3,000 lbf
 RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ASTM C484	PASS SUPERATO	NO DAMAGE NESSUN DANNO
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ASTM C1026	AS REPORTED COME RIPORTATO	NO DAMAGE NESSUN DANNO
 RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ASTM C650	AS REPORTED COME RIPORTATO	NOT AFFECTED NON AFFETTO
 RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE CMACCHIE	ASTM C1378	AS REPORTED COME RIPORTATO	NOT AFFECTED NON AFFETTO

ANSI A137.1: Value are approximate and may vary slightly depending on the collection.
I valori sono approssimativi e possono variare leggermente a seconda della collezione.

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	INTERNATIONAL ST. VALORI PRESCRITTI	*MIRAGE® AVERAGE VALUE VALORE MEDIO MIRAGE®	
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 				
 SIDES LATI	EN ISO 10545-2	± 0,3% (± 1,0 mm)	COMPLYING CONFORME	
 THICKNESS SPESSORE	EN ISO 10545-2	± 5,0% (± 0,5 mm)	COMPLYING CONFORME	
				
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ² .	
	EN 1339	-	T 11* T 25*	
 IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO	EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO	0,80	
 ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	135 mm ³	
 COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	EN ISO 10545-8	—	6,0 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING SUPERAMENTO TEST EN ISO 10545-1	NO DAMAGE NESSUN DANNO	
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING SUPERAMENTO TEST EN ISO 10545-1	NO DAMAGE NESSUN DANNO	
 RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA	
 RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE CMACCHIE	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO	5	
 STATIC LOAD (600x600) CARICO STATICO (600x600)	EN 12825	-	CENTRE CENTRO	6,00 kN
		-	CENTRE POINT OF SIDE CENTRO DEL LATO	7,00 kN
		-	DIAGONAL DIAGONALE	4,00 kN

For specific certificates, please contact Mirage SPA. Per i certificati specifici contattare Mirage SpA.

* = Valid only for square formats. Valido solo per i formati quadrati.

technical data

caratteristiche tecniche

STANDARD EN 14411-G



TECHNICAL DATA	STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	AD	EY	LG	NE	RR	QR	SK	MT	NM	TW
	SURFACE	—	NAT	ST	ST	ST	ST	NAT	ST	ST	ST	ST
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
SKID RESISTANCE	AS 4586	—	P4	-	-	P5	P4	P5	P4	-	P4	-
	DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11
	DIN 51097	—	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3	CL3	-	CL3	CL3	CL3	CL3	-	CL3	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36	-	-	-	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-

STANDARD EN 14411-G



TECHNICAL DATA	STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	CL	GC	LY	NY	OF	JP	NA	NN	RL	OU
	SURFACE	—	ST	ST	ST	ST	ST	RD	RD	RD	RD	RD
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
SKID RESISTANCE	AS 4586	—	P4	P5	P5	-	P4	-	P3	P5	P4	-
	DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11
	DIN 51097	—	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3	CL3	CL3	-	CL3	-	CL3	CL3	CL3	-
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	-	-	-	≥ 0,36	≥ 0,36	-



DM. 236/89 BCRA: Italy
DIN 51130: Germania and Europe
DIN 51097: Germania and Europe

NOMINAL SIZES / ACTUAL SIZES

NOMINAL SIZES FORMATI NOMINALI	ACTUAL SIZES FORMATI REALI	NOMINAL SIZES FORMATI NOMINALI	ACTUAL SIZES FORMATI REALI
MM	MM	INCH	INCH
300 x 600 x 20	298 x 598 x 20	12" x 24" x ¾"	11.81" x 23.62" x 0.78"
600 x 600 x 20	598 x 598 x 20	24" x 24" x ¾"	23.62" x 23.62" x 0.78"
450 x 900 x 20	448 x 898 x 20	18" x 36" x ¾"	17.71" x 35.43" x 0.78"
600 x 900 x 20	598 x 898 x 20	24" x 36" x ¾"	23.62" x 35.43" x 0.78"
800 x 800 x 20	798 x 798 x 20	31½" x 31½" x ¾"	31.50" x 31.50" x 0.78"
900 x 900 x 20	898 x 898 x 20	36" x 36" x ¾"	35.43" x 35.43" x 0.78"
197 x 1200 x 20	195 x 1198 x 20	8" x 48" x ¾"	7.75" x 47.24" x 0.78"
300 x 1200 x 20	298 x 1198 x 20	12" x 48" x ¾"	11.81" x 47.24" x 0.78"
300 x 2400 x 20	298 x 2398 x 20	12" x 96" x ¾"	11.81" x 94.41" x 0.78"
600 x 1200 x 20	598 x 1198 x 20	24" x 48" x ¾"	23.62" x 47.24" x 0.78"
1200 x 1200 x 20	1198 x 1198 x 20	48" x 48" x ¾"	47.24" x 47.24" x 0.78"
600 x 900 x 30	598 x 898 x 30	24" x 36" x 1¼"	23.62" x 35.43" x 1.18"
600 x 600 x 30	598 x 598 x 30	24" x 24" x 1¼"	23.62" x 23.62" x 1.18"

CONTEMPORARY LANDSCAPE

In 2010 **Mirage**® made its mark as the first international company to develop a complete range of 20 mm (¾") porcelain stoneware for outdoor flooring and furnishing.

A system that brings innovation to the Contemporary Landscape Design world.

Today **EVO_2/E™** is still the most advanced range on the market, thanks to the know-how acquired in years of research and the wide range of colours, sizes, special pieces and complements.

Dal 2010 **Mirage**® è stata la prima azienda a livello internazionale a sviluppare un progetto completo di pavimentazione e arredi in gres porcellanato 20 mm per l'outdoor.

Un sistema che porta innovazione nel mondo del Contemporary Landscape Design.

Ad oggi **EVO_2/E™** rimane infatti il progetto più evoluto nel settore, grazie al know how acquisito in anni di ricerca e alla vasta gamma di varianti cromatiche, di formati e di pezzi speciali a complemento.

A FEW SUGGESTIONS, TO GET OFF TO A GOOD START. QUALCHE SUGGERIMENTO, PER INIZIARE COL PIEDE GIUSTO.



AN EXPERT INSTALLER OFFERS AN EXTRA GUARANTEE.

If the project or the laying scheme are not traditional, it is worthwhile entrusting the job to qualified professionals, who can guarantee you the best possible technical and style advice and solutions. For information, contact your nearest authorised Mirage retailer.

UN INSTALLATORE ESPERTO GARANTISCE QUALCOSA IN PIÙ.

Se il tipo di posa e la realizzazione non sono tradizionali, vale la pena di appoggiarsi a professionisti qualificati, che possono consigliarti e proporre soluzioni ottimali, sia estetiche che tecniche. Informati presso il punto vendita autorizzato Mirage.



TAKE A LOOK AT PROJECTS ALREADY COMPLETED.

Ask your installer and/or retailer to show you some photos of projects they've done in the past. If possible, and if compatible with customers' privacy, pay a visit to an outdoor area or two they've taken care of, to find new ideas and get ideas for different solutions and finishes.

GUARDA IMMAGINI DI ALLESTIMENTI GIÀ REALIZZATI.

Chiedi al tuo installatore e al punto vendita di mostrarti foto di progetti che hanno realizzato. Se possibile (rispettando la privacy dei clienti) visita qualche spazio outdoor allestito da loro, per trovare nuove idee e valutare le soluzioni e il livello di finitura.



WHO DOES WHAT AND WHEN: PLANNING, LAYING, PLANTING, IRRIGATION AND LIGHTING.

Find out about the installer's skills, and check whether s/he can take care of and coordinate all the aspects of your outdoor project, or if you'll need to contact other professionals. Before the start, all aspects must be adequately planned in the right order.

CHI FA COSA E QUANDO: PROGETTO, POSA, PIANTUMAZIONE, IRRIGAZIONE, ILLUMINAZIONE.

Informati sulle competenze dell'installatore, verificando se può seguire o coordinare tutti gli aspetti del tuo allestimento outdoor, o se hai necessità di contattare altri professionisti. Prima di iniziare, ogni aspetto deve essere adeguatamente pianificato nella giusta sequenza.



ESTIMATE, TIME REQUIRED, PAYMENT.

Before the work begins, verify and agree upon the estimate of costs and the maximum time required for completion of the project.

PREVENTIVO, TEMPI DI REALIZZAZIONE, PAGAMENTO.

Verifica e concorda - prima di iniziare i lavori - il preventivo dei costi, i tempi massimi di realizzazione.



GUARANTEE OF WORKMANSHIP AND QUALITY MATERIALS.

It is best to employ installers able to guarantee the quality of their installation work.

GARANZIA SUL LAVORO E MATERIALI DI QUALITÀ.

Sono da preferire installatori che garantiscono la qualità della loro installazione.

EVO_2/E™

(March 2022)

The present catalogue and all the information included replaces all the previous ones.

Questo catalogo EVO_2/E™ annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

WARNING:

- Outdoor pavings installed unglued above the ground level are subject to the action of the wind, with the risk, in some cases, of becoming airborne. The manufacturer recommends to require the assistance of a qualified professional in order to check the suitability of the installation system above the ground adopted, in accordance with the local laws and regulations and the conditions of use. Failure to do so could result in serious injury or property damage.
- A ceramic slab installed on a raised pedestal system may fracture on impact if a heavy object is dropped onto it from a height, with a risk of injury to anyone standing or walking on such slab. Failure to adhere to the manufacturer's instructions for installation of slabs on raised pedestal systems may result in serious injury.
- The data and indications on the load resistance and bending strength shown in the catalogue, as well as the instructions for positioning and the number of supports, are valid for whole slabs. Any cuts, holes (rectangular or circular, cuts that alter the proportions of the sides, etc.) made on the slab will diminish load resistance, so the installer must consider whether reinforcement is required in each case.
- For further information and recommendations concerning the installation systems please refer to www.mirage.it or to the **EVO_2/E™** 20 mm catalogue.

ATTENZIONE:

- Le pavimentazioni da esterno posate a secco in quota sono soggette all'azione del vento, con il rischio di sollevamento delle lastre. Il produttore raccomanda di far verificare l'idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato in base alla normativa locale vigente ed alle condizioni d'uso, al fine di evitare il rischio di danni a persone e cose.
- Una lastra ceramica posata su un sistema sopraelevato può rompersi per impatto qualora un oggetto pesante cada sulla stessa da una certa altezza, con il rischio di seri danni per chiunque possa sostare o transitare sulla piastrella stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore relative alla posa su sistemi sopraelevati può provocare seri danni alla persona.
- I dati, le indicazioni relative alla resistenza ai carichi e alla flessione riportati sul catalogo, come pure le avvertenze per il posizionamento e la quantità di supporti, sono validi per lastre intere. Eventuali tagli, fori (circolari o rettangolari, tagli che alterano le proporzioni dei lati, ecc.) eseguiti nella lastra, determinano una diminuzione di resistenza ai carichi, pertanto è necessario che l'installatore valuti caso per caso l'utilizzo di strutture di rinforzo.
- Per maggiori informazioni e raccomandazioni di posa si rimanda al nostro sito www.mirage.it o al nostro **catalogo EVO_2/E™** 20 mm.

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

MIRAGE[®]

Porcelain.Design.Sustainability

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
TAX ID: 75 2773306
Ph: +1 615-834-3888
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Milano

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai



Ceramics of Italy