

Wienerberger gebakken bestrating
Natuurlijk, duurzaam en blijvend mooi




Inspiratiebrochure 2018
Tuinbestrating


Wienerberger

Tuinstijlen 6



Classica 8



Designa 16

4 Waarom kiezen voor gebakken bestrating

6 Tuinstijlen

Assortiment

8 Classica

16 Designa

22 Natura

30 Vida

38 ACO Afwateringssysteem

Informatie en service

40 Duurzame keuze

42 Verwerkingsadviezen

46 Texturen en formaten

48 Online informatie en inspiratie

50 Productoverzicht

Natura 22



Verwerkingsadviezen 42

Vida 30

**Jouw stijl, jouw keuze**

Straatbakstenen hebben karakter. Door het bakken van klei ontstaat een authentiek product dat sfeer geeft aan straten, opritten, tuinpaden, terrassen en binnenplaatsen. Voor welke stijl, kleur, vorm of formaat je ook kiest.

Wienerberger biedt je ruime keuze in kwalitatief hoogwaardige, duurzame en blijvend mooie straatbakstenen. Zo draagt Wienerberger bij aan het creëren van een prettige, comfortabele en mooie leefomgeving.

Ontdek de veelzijdigheid van het assortiment straatbakstenen, doe inspiratie op voor je tuin en ontdek welke bestrating bij jouw buitenwensen past!

Altijd goed! Gebakken bestrating

Gebakken bestrating van Wienerberger wordt gemaakt van verantwoord gewonnen rivierklei. Mede daardoor zijn straatbakstenen één van de **meest milieuvriendelijke bestratingskeuzes**. Toch blijft Wienerberger zoeken naar manieren om de belasting van het milieu verder te verlagen en de levensduur te verlengen.

Straatbakstenen van Wienerberger worden gebakken op een temperatuur van 1200°C. Daardoor zijn ze bestand tegen extreme vorst, hoge temperaturen en intensief dagelijks gebruik. Jaar in jaar uit. Sterker nog, gebakken stenen worden **mooier naarmate de jaren** verstrijken. Ze winnen aan uitstraling terwijl ze hun kleur behouden. Dankzij deze duurzame eigenschap kun je ze ook hergebruiken. Je investeert dus in de lange termijn. Gebakken bestrating van Wienerberger: **natuurlijk, duurzaam en blijvend mooi!**




Daarom kies je voor Wienerberger

Niemand weet meer van bakstenen dan Wienerberger. En hoe je er omgevingen mee tot leven brengt. We zijn per slot van rekening internationaal marktleider in keramische bouwmaterialen. Materialen die betrouwbaar in gebruik zijn en een lange levensduur hebben. Met sfeer, uitstraling, en comfort. Dát is de kracht van keramiek. Elke dag opnieuw zoeken we naar nieuwe toepassingen om de wereld om ons heen nog mooier te maken. Welkom in onze wereld!



Niet zomaar een baksteen

- 
- Ruim assortiment met talloze kleuren, vormen, formaten en texturen
 - Een echt duurzaam, natuurlijk product
 - 100% kleurecht!
 - Gaat ruim 125 jaar mee
 - 100% Nederlands product
 - Gebakken bestrating geeft een unieke uitstraling
 - Hoogste kwaliteitscontrole door Wienerberger
 - Gebakken bestrating wordt alleen maar mooier in de loop van de tijd



Iedereen is anders. Logisch dus dat je ook een unieke invulling voor je tuin zoekt. Een invulling die past bij je smaak, je budget en natuurlijk bij de manier waarop je je tuin gebruikt. Maar een beetje inspiratie is nooit weg. Ontdek welke tuinstijl bij jouw wensen past en vind de gebakken bestrating die daarin tot zijn recht komt!

Natuurlijk
of strak,
kies je
eigen stijl



Tuinstijlen



8

Classica: Traditioneel rustiek

Tijdloze elementen, warme kleuren en kleurrijke, veelal bloeiende planten geven de klassieke tuin een rustiek en harmonieus karakter. Dat wordt versterkt door traditionele tuinpatronen, een verzorgde uitstraling en zorgvuldig tuinonderhoud. Onmisbaar in deze tuin zijn de sfeervolle accessoires: decoratief en nostalgisch maar ook eigentijds.



16

Designa: Rustgevend design

De designtuin is overzichtelijk en heeft een strakke vormgeving met een aantal opvallende elementen. Bestrating, beplanting, tuinmeubelen en accessoires; alles is tot in detail op elkaar afgestemd. Door de keuze voor een duidelijk thema of een afgebakende functie ontstaat een rustgevend geheel.



22

Natura: Natuurlijk buitenleven

De natuur is bezig aan een comeback en dat willen we zien, voelen en ruiken. In de natuurlijke en landelijke tuin wordt daarom veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Dat geeft een vriendelijk karakter. De beplanting is royaal, maar wel zorgvuldig gecombineerd. Zo ontstaat een eigen mini-natuurgebied waar je helemaal tot rust komt.



30

Vida: Kleurrijk en gezellig

De tuin is een gezellige buitenkamer, waar alles kan en mag. Een spontane en nonchalante ruimte voor het hele gezin. Wilde en bloeiende planten groeien door elkaar, als een natuurlijk, kleurrijk geheel. Elk seizoen ziet de tuin er anders uit, met een verzameling van verschillende materialen en accessoires. De nadruk ligt op 'buiten genieten'.





Classica

Wienerberger Classica straatbakstenen voelen zich thuis op de achtergrond. Ze eisen de aandacht niet op, maar zorgen dat andere tuinelementen schitteren. Het ontwerp waar je trots op bent. De beplanting die je met liefde heeft aangebracht en onderhoudt. De zithoek waar je graag ontspant met je gezin of vrienden. Zo ontstaat een tuin met een perfecte balans tussen rust en sfeer. Groen, ordelijk en blijvend mooi. Maar wél een tuin waar geleefd mag worden. De Classica serie biedt je keuze uit straatbakstenen in tal van kleurstellingen. Een uitstekende keuze voor tijdloze tuinen.



Klasse
en stijl





Varia wasserstrich getrommeld



Zenneton wasserstrich getrommeld



Wist je dat?

Klassieke straatbakstenen uit de Classica collectie passen goed in tuinen met symmetrische vormen. De bescheiden uitstraling zorgt ervoor dat vakken met beplanting extra goed tot hun recht komen. Zonder dat de bestrating aan stijl en karakter verliest. En zeker niet aan kleur.



Novoton wasserstrich getrommeld

Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.



Varoton waterstrich getrommeld



Gasol waterstrich getrommeld



Gala waterstrich getrommeld

Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.



Authentieke uitstraling

Gebakken bestrating wordt mooier met de jaren. Natuurlijk kun je wachten tot de tijd zijn werk doet. Maar wil je direct al die authentieke look voor je oprit, tuinpad of terras? Kies dan voor een getrommelde straatbaksteen van Wienerberger. Denk ook eens aan gedurfde combinaties met strakke en moderne elementen in je tuin. Verrassende contrasten maken een tuin spannend.

Oliva wasserstrich getrommeld




Incana wasserstrich getrommeld

Nostalgie wasserstrich getrommeld

Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.

Designa

In een designtuin is bestrating méér dan de basis. De bakstenen zelf zijn eyecatchers. Wienerberger Designa straatbakstenen zijn gemaakt om gezien te worden. Strak, stijlvol en vol karakter. Dat zorgt voor een tuin met allure. Een plek om heerlijk te loungen na het werk. Ontspannen te barbecueën in het weekend. Of lekker lang te borrelen op een nazomeravond. De Designa serie bestaat uit moderne straatbakstenen in tal van kleurstellingen én texturen. Een uitstekende keuze voor bijzondere, onderscheidende tuinontwerpen.



Natuurlijk
en strak



Ruston



Wist je dat?

In een designtuin zijn strakke lijnen essentieel. Naast het halfsteensverband zorgt ook het blokverband voor een moderne uitstraling. Net even anders, maar wél blijvend mooi. Kijk op pagina 45 voor mogelijke legverbanden.



Novoton



Ravenna



Padova

Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.



Nostalgie wasserstrich



Eros



Nero



Durf te combineren

Donkere bestrating geeft een tuin een moderne look. Breng accenten aan met opvallende designelementen en accessoires. En durf te combineren met opvallende vormen en kleuren. Daardoor komt gebakken bestrating nog meer tot zijn recht.





Authentiek
en natuurlijk



Natura

Heerlijk naar buiten en de handen in de aarde. Er gaat niets boven tuinieren. En na afloop? Genieten van de rust en alles wat groeit en bloeit in jouw eigen tuin. Een eigen stukje natuurgebied, waarin je heerlijk ontspant. Natuurlijk met de Natura serie. Deze collectie bevat bakstenen in verschillende kleurstellingen en texturen. Allemaal met de landelijke uitstraling die past bij een tuin waarin groen de hoofdrol speelt.





Ruston getrommeld



Violetta getrommeld



Wist je dat?

Straatbakstenen zijn een verantwoorde keuze in een natuurlijke tuin. Ze worden gemaakt van klei. Een volledig hernieuwbare grondstof. Puur natuur en lekker duurzaam dus!



Orion getrommeld



Astra getrommeld



Norton getrommeld



Preston getrommeld





Pastorale getrommeld



Natuurlijke combinatie

Donkere straatbakstenen vormen een stijlvolle, rustige basis voor een landelijke tuin. Ze doen denken aan natuurlijke paden en combineren daardoor mooi met de royale beplanting en natuurlijke materialen en accessoires.



Nero getrommeld



Lotis getrommeld



Caron getrommeld

Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.


Gezellig
en kleurrijk



Vida

Warmte in elk seizoen. Dat bereik je met Vida straatbakstenen. Een kleurrijke collectie met een gezellige, sfeervolle en toch stijlvolle uitstraling. Ideaal voor gezinnen met kinderen die houden van mooi én multifunctioneel. De Vida serie combineert goed met verschillende soorten planten en karaktervolle accessoires. En het onderhoud is eenvoudig en kost weinig tijd. Zodat er veel tijd overblijft om te genieten. Bijvoorbeeld in een mediterrane tuin met oranje, rode, paarse of bruine gebakken bestrating.





Novoton getrommeld

Auxo getrommeld



Wist je dat?

Straatbakstenen kun je met een gerust hart in je tuin leggen. Ze bevatten uitsluitend natuurlijke grondstoffen en bovendien voelen ze ook zeer natuurlijk aan wanneer je met blote voeten over je terras loopt.




Supraton getrommeld




Carpo getrommeld


Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.



Qualiton getrommeld



Megaton getrommeld



Doris getrommeld




Atlas getrommeld

Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.



Eros getrommeld



Thallo getrommeld



Metis getrommeld



Mix en match

Gebakken bestrating is uitstekend te combineren met andere verhardingsmaterialen. Denk bijvoorbeeld eens aan een orangerode straatbaksteen voor de paden, gecombineerd met een vlonder van vergrijsd hout. Warm én stijlvol! Zoek je naar een meer speelse uitstraling? Kies dan voor een mix van kleuren, waarin bijvoorbeeld subtiele kleuraccenten van de gevel terugkomen. Vooral bij brede paden en grote terrassen is 'mixen en matchen' een aanrader. Dat breekt grote oppervlaktes.



Lotis getrommeld

Voor volledig productoverzicht, zie pagina 50/51.

ACO

Watermanagement voor je eigen tuin

Iedereen wil water in de tuin: in de vijver, voor bloemen, planten en het gazon. Maar wateroverlast? Daar is niemand blij mee! Steeds meer tuinen hebben een ruim terras om heerlijk van te genieten. Intensieve of langdurige regenbuien kunnen in je tuin wateroverlast veroorzaken.

Daarnaast willen steeds meer gemeenten dat je zelf zorgt voor de opvang en afvoer van regenwater om zo het gemeenteroel minder te belasten. Dit vraagt om oplossingen. ACO EasyGarden helpt je met functionele, duurzame en esthetische oplossingen voor het watermanagement in je eigen tuin.

Kijk voor meer informatie over de diverse ACO tuinafwateringssystemen op www.wienerberger.nl/ACO



ACO

ACO Slimline

Kunststof goot met designrooster in aluminium of zwart

Gooitelement

inclusief aluminium of zwart sleufrooster



Toebehoren

Hoekelement incl. aluminium of zwart rooster

Koppelstuk geïntegreerd.

Koppelstuk zwart
Onderuitloop zwart

Koppelstuk kan met en zonder onderuitloop gebruikt worden.

Eindplaat kunststof



ACO Euroline

Polymeerbeton goot inclusief verzinkt stalen sleufrooster

Gooitelementen

zonder rooster


zonder rooster met onderuitloop

inclusief verzinkt stalen sleufrooster



Rooster

Sleufrooster gietijzer



Eindplaten

Eindplaat polymeerbeton



ACO Afwateringsputten

Kunststof vloerput met gietijzeren rooster

Vloerputten

met kunststof rand en vuilemmer

met gietijzeren rand en vuilemmer



ACO Hexaline

Kunststof goot inclusief kunststof of verzinkt stalen sleufrooster

Gooitelementen

zonder rooster


inclusief zwart kunststof rooster

inclusief verzinkt stalen sleufrooster



Rooster

Sleufrooster gietijzer



Eindplaten

Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline

Universele eindplaat kunststof met PVC zijuitloop en bladkorf



Eindplaten set met onderuitloop t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline



Toebehoren

Hoekelement zwart, inclusief zwart kunststof rooster



ACO Slotline

Volledig kunststof met asymmetrisch sleufopzetstuk

Gooitelement

inclusief 2 sleufopzetstukken




Toebehoren

Hoekelement met spie en voorvorming voor onderuitloop



Opzetelement verzinktstaal t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline
Toepasbaar op polymeer en kunststof onderbak




ACO Schoonloper

Deurmat met vuilopvang

Schraaprooster

verzinkt staal 9 x 31 mm



ACO Infiltrationline

Regenwaterinfiltratiesysteem

Waterabsorberende infiltratieblokken

Infiltratie-unit inhoud 120 liter



Voor volledig productoverzicht, zie pagina 51.

Bewezen duurzaam

Wienerberger biedt je graag zekerheid. Daarom is alle bestrating van Wienerberger door onafhankelijke instanties getoetst op duurzaamheid. Daarbij is onder meer gekeken naar de afstand die grondstoffen afleggen, de transportwijze, de samenstelling, de productiewijze, het onderhoudsniveau en de levensduur van de bakstenen.

DUBOkeur®

De Wienerberger straatbakstenen dragen het DUBOkeur®. Dit garandeert dat straatbakstenen van Wienerberger een milieuvriendelijke keuze zijn.

Duurzaamheid staat voorop

Bezoek de website gebakken-bestrating.com; hier vind je uitgebreide informatie over duurzaamheid bij Wienerberger.

Via gebakkenbestrating@wienerberger.com vraag je de brochure over duurzaamheid snel en eenvoudig aan.



duurzame feiten

1. Straatbakstenen van Wienerberger worden gemaakt met een **bewuste inzet van vuur, water en klei**. In het gesloten productieproces gaat niets verloren en er **ontstaat geen afval**.
2. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, wordt klei bij voorkeur gewonnen in de **directe omgeving** van de **Nederlandse productielocaties**. Hiermee wordt kostbaar en milieuvriendelijk transport beperkt.
3. Kleiwinning verdiept de bedding van rivieren. Ze kunnen hierdoor meer water opnemen. Dat is goed voor het rivierenlandschap en zorgt ervoor dat die beter is **beschermde tegen hoogwateroverlast**.
4. Onderzoek toont aan dat een straatbaksteen **minstens 125 jaar** mee gaat. Soms halen ze zelfs de 250 jaar! Wat zeker is: hoe ouder ze worden, hoe meer de authentieke uitstraling en kleur aan kracht wint.
5. Na afgraving en winning mag de natuur haar gang gaan, waardoor een **grote verscheidenheid aan planten en dieren** ontstaat. Samen met het Wereld Natuur Fonds helpt Wienerberger mee aan de verbetering van het Nederlandse rivierenlandschap.
6. Wienerberger produceert straatbakstenen op uiterst duurzame wijze. De **ISO 14001 certificering**, dé standaard voor milieubewust produceren, is daar het bewijs van.



De verwerking van gebakken bestrating

Het beste resultaat wordt verkregen door de bestrating te laten aanleggen door een professionele stratenmaker of hovenier. Wanneer je er toch voor kiest zelf de straatbakstenen te gaan leggen, kun je het beste de richtlijnen van Wienerberger volgen voor het beste eindresultaat. De adviezen op de volgende pagina's gelden voor alle formaten en uitvoeringen.



Verwerkingsadvies voor het mooiste resultaat

Ondergrond of fundering

Goede, duurzame bestrating begint met een degelijke fundering. Een goede ondergrond zorgt ervoor dat je terras of tuinpad niet gaat verzakken. De ondergrond, de toepassing en het type straatbakstenen zijn van groot belang om de fundering te bepalen. Is de ondergrond zwak, dan is een zwaardere of dikkere fundering nodig. Wanneer je de straatbakstenen voor een oprit gebruikt is er meer belasting en is het verstandig de fundering daar op aan te passen.

Bestrating bestaat vaak uit twee lagen, een onderlaag en een bestratingslaag. Bij een oprit bestaat de onderlaag uit grove steenslag of gebroken puin met daarop een laag straatzand. Bij een voetpad met een onderlaag van ophoogzand meestal voldoende. Het zandbed dient minimaal 20-30 cm dik te zijn. Wij adviseren het toepassen van kalkvrij straat- en ophoogzand. Een funderingslaag kan inklinken. Daarom is het gebruik van een trilmachine voor het verdichten noodzakelijk. Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad, dit vergemakkelijkt het leggen van de bestrating. Zorg voor een laag splitzand van 3-5 cm op het zandbed voor een goede doorwatering. Dit vermindert de kans op eventuele kalkuitbloei.

Zorg voor een goede afwatering van de bestrating in de juiste richting. Houd rekening met een afschot van 1 cm per strekkende meter straatwerk. Houd bij de ondergrond of fundering eventueel rekening met de toepassing van lijnafwatering. Zo kan slim worden omgegaan met regenwater. Je vindt meer informatie over afwateringssystemen op: www.wienerberger.nl/ACO

Straten

Wienerberger levert de straatbakstenen altijd in verschillende pakketten. Controleer de geleverde stenen op artikelcode, kleur, formaat en eventuele onregelmatigheden. Wanneer je gekozen hebt voor genuanceerde straatbakstenen is het aan te raden om de stenen uit verschillende pakketten en per pakket diagonaal af te pakken, dus niet laag voor laag. Zo ontstaat een fraaie verdeling van de verschillende kleuren en kleurnuanceringen. Schuif de stenen niet over elkaar maar 'lift' deze ineens van het pakket. Bij het leggen van straatbakstenen is een kantopsluiting noodzakelijk. Dit voorkomt dat de bestrating wordt weggedrukt of verzakt. Houd een voeg aan van 2-3 mm tussen de straatbakstenen. Dit is noodzakelijk voor het invegen van voegzand, het voorkomen van afsplinteren van de straatbakstenen en het opvangen van maatspreiding.

Verwerk de straatbakstenen altijd in dezelfde richting. Tijdens het aanleggen van je bestrating zal je ook stenen op maat moeten maken. Wij adviseren dit te doen met een zogenaamde klinkerknipper. Door het op maat maken van straatbakstenen ontstaat afval, ook wel knipverlies genoemd. Houdt daarom bij het bestellen van de straatbakstenen rekening met ongeveer 5% verlies. Met name bij een bestrating in keperverband is dit aan te raden.





Maatspreiding

Door het productieproces van drogen en bakken zijn niet alle straatbakstenen even groot. De opgegeven (gemiddelde) maatvoering van de steen kan en mag afwijken van de gemiddelde maat. Het maatverschil tussen de grootste en kleinste straatbaksteen in een partij heet maatspreiding. Uiteraard gaat het om zeer kleine verschillen, over het algemeen slechts enkele millimeters.

Voorbeeld: de lengte van de grootste straatbaksteen in de partij is 203 mm en kleinste is 198 mm, een verschil van 5 mm. De Europese productnorm NEN-EN 1344 geeft aan dat dit lengteverschil maximaal 9 mm dient te zijn.

Afwerking

Als alles klaar is dien je de bestrating met grof, kalkvrij zand of kalkvrij brekerszand in te voegen. Vervolgens vegen en daarna afrillen met lichte trilplaat met rubberen schoen of Teflon zool. Aansluitend veeg je de bestrating en vul je de voegen volledig. Zijn de voegen onvolledig of niet gevuld, dan kan bij gebruik afsplintering van de straatbaksteen optreden. Bij getrommelde producten, die een rustieke uitstraling hebben, kan er ondanks het voldoende vullen van de voegen toch naplintering optreden door haarscheurtjes in het oppervlak van de straatbaksteen. Dit is inherent aan het trommel-procedé.


Reiniging en onderhoud

Het schoonmaken van de bestrating is vrijwel niet nodig. Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet aan te raden. Wel kun je de stenen regelmatig vegen om vervuiling tegen te gaan. In sommige periode van het jaar kan een witte uitslag ontstaan. Delen uit de fundering kunnen op de bestrating zichtbaar worden. Regenwater zorgt dat de bestrating schoon blijft. Bij een carport of een overdekt terras kan door natuurlijke omstandigheden relatief snel een witte uitslag ontstaan, veelal veroorzaakt door stoffen uit de ondergrond. Op die plaatsten waar geen regen komt is regelmatig schrobben aan te raden. Reiniging van uitslag met speciale reinigingsmiddelen is mogelijk, jouw dealer geeft je daar graag meer informatie over.




Legverband


Voor bestratingen zijn veel verbanden mogelijk. Keper- en elleboogverband zijn zeer stabiel en daardoor uitermate geschikt voor een oprit. Voor voetpaden en terrassen kan een blokverband, halfsteensverband of diagonaalverband worden toegepast. Zigzagverband is een variant op het diagonaalverband, waarbij het met een tussenlaag mogelijk is markeringen aan te brengen.




Keperverband




Elleboogverband



Diagonaalverband




Zigzagverband




Blokverband


Je vindt meer informatie over alle legverbanden op: www.wienerberger.nl/tuininspiratie



Halfsteensverband - KK



Halfsteensverband - TF



Texturen en formaten

Bakstenen voor je tuin zijn verkrijgbaar in vele kleuren, soorten, formaten en afwerkingen. Je kunt kiezen voor een afwerking met zand voor een enigszins ruw oppervlak. Wil je de volle kleur en natuurlijke structuur van de klei blijven zien in je tuin? Kies dan voor de wasserstrich afwerking.

Bakstenen kunnen ook een nabewerking krijgen om natuurlijke veroudering te simuleren. We noemen deze nabewerking trommelen. Het effect van trommelen is licht afgeronde hoeken en een lichte 'beschadiging' aan de steen, waardoor de gebakken stenen minder regelmatig van vorm zijn en een rustieke uitstraling krijgen.

Ook het formaat van de stenen is bepalend voor het uiteindelijke sfeerbeeld dat wordt gecreëerd. Wienerberger heeft daarom diverse bakstenen, zowel getrommelde als niet getrommelde stenen, in verschillende formaten. Ook zijn verschillende diktes verkrijgbaar.



Ongetrommeld



Getrommeld

Ook het formaat van de stenen is bepalend voor het uiteindelijke sfeerbeeld dat wordt gecreëerd. Wienerberger heeft daarom diverse bakstenen, zowel getrommelde als niet getrommelde stenen, in verschillende formaten. Ook zijn verschillende diktes verkrijgbaar.



Waalformaat

3 diktes

UWF60: 200x50x60 mm

UWF65: 200x50x65 mm

WF: 200x48x85 mm (lxbxh)



Dikformaat

3 diktes

UDF60: 200x65x60 mm

UDF65: 200x65x65 mm

DF: 200x64x85 mm (lxbxh)



Keiformaat

2 diktes

KK60: 200x100x60 mm

KK70: 200x100x70 mm (lxbxh)



Klein tegelformaat

1 dikte

KTF65: 150x150x65 mm (lxbxh)

Naast de textuur en het formaat, is de manier waarop je de stenen verwerkt ook van grote invloed op het uiteindelijke sfeerbeeld.



Strak tegen elkaar



Met zand voeg



Met voegmortel

Wist je dat?

Op www.wienerberger.nl/tuininspiratie vind je het complete assortiment gebakken straatbakstenen in diverse stijlen, kleuren, formaten en met verschillende afwerkingen. Voor elke toepassing vind je een geschikte steen.



Meer informatie en inspiratie op www.wienerberger.nl/tuininspiratie

- > Productzoekstelsysteem: zoek op kleur, vorm, formaat en stijl
- > Info over tuintrends
- > Dealerlocator



De kracht van keramiek

Bouwen met keramische materialen is zo oud als de mensheid zelf. U komt dit natuurproduct - gemaakt met klei, water, vuur en lucht - dan ook overal tegen. In historische binnensteden en monumentale panden. Maar ook in moderne woonwijken en eigentijdse gebouwen. Logisch. Want geen ander materiaal combineert zoveel kwaliteit met zoveel karakter.

Wienerberger is wereldmarktleider in keramische bouw- en bestratingsmaterialen. Van straatbakstenen tot dakpannen en van gevelbakstenen tot keramische raamdorpels. Ze worden op uiterst moderne wijze gemaakt, maar met behoud van de vertrouwde hoogwaardige eigenschappen.

Keramische materialen gaan generaties lang mee, zijn onderhoudsarm, kleurvast, onbrandbaar, vochtregulerend, herbruikbaar, antistatisch en warmteaccumulerend. Stuk voor stuk kwaliteiten die bijdragen aan een comfortabele, duurzame en blijvend mooie leefomgeving.

Zo'n bijzonder product verdient een behandeling met respect. Wienerberger produceert daarom met aandacht voor mens en milieu, denkt in oplossingen voor keramisch bouwen en straten en investeert in keramische innovatie. Het doel? Blijvende waarde voor je creëren met natuurlijke materialen.

Wilt je meer weten over Wienerberger kijk dan op www.wienerberger.nl.



Zoekmogelijkheden

Op www.wienerberger.nl/tuininspiratie kun je zoeken op formaat, vorm, kleur en stijl. Ontdek er bovendien alles over legverbanden en lees meer over praktische verwerkingsadviezen. Ook vind je er eenvoudig een Wienerberger-dealer bij jou in de buurt.

Mooie tuinen

Op internet zijn de mooiste tuinfoto's te vinden. Handig als je een tuinontwerp gaat maken of je tuin opnieuw wilt inrichten. Wienerberger deelt ze graag met je, zodat je niet hoeft te zoeken. Kijk snel op Pinterest (www.pinterest.com/wienerbergerNL) en laat je inspireren.

Pinterest



Wienerberger straatbakstenen

	Naam	Tuinstijl	Formaat	Afmetingen (lxbxh in mm)	Aantal per m ²	Artikelnr.
A	Astra getrommeld	Natura	KTF65	150-150-65	45	199618
	Atlas getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	195878
	Atlas getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	195888
	Auxo getrommeld	Vida	KK60	200-100-60	48	197248
	Auxo getrommeld	Vida	UDF60	200-65-60	73	197038
	Auxo getrommeld	Vida	UWF60	200-50-60	98	197168
C	Caron getrommeld	Natura	KTF65	150-150-65	45	199218
	Carpo getrommeld	Vida	KK60	200-100-60	48	197148
	Carpo getrommeld	Vida	UDF60	200-65-60	73	197138
	Carpo getrommeld	Vida	UWF60	200-50-60	98	197268
D	Doris getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	197078
	Doris getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	197088
E	Eros	Designa	UDF65	200-65-65	73	195370
	Eros	Designa	UWF65	200-50-65	98	195380
	Eros getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	195378
	Eros getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	195388
G	Gala waterstrich getrommeld	Classica	DF	200-64-85	73	11213118
	Gala waterstrich getrommeld	Classica	WF	200-48-85	98	11213108
	Gasol waterstrich getrommeld	Classica	DF	200-64-85	73	11210858
	Gasol waterstrich getrommeld	Classica	WF	200-48-85	98	11210828
I	Incana waterstrich getrommeld	Classica	DF	200-64-85	73	11213218
	Incana waterstrich getrommeld	Classica	WF	200-48-85	98	11213208
L	Lotis getrommeld	Natura	KTF65	150-150-65	45	199318
	Lotis getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	197178
	Lotis getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	197188
M	Megaton getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	11207828
	Megaton getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	11207928
	Metis getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	11182048
	Metis getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	11181048
N	Nero	Designa	KK70	200-100-70	48	1945801
	Nero getrommeld	Natura	DF	200-64-85	73	1158700
	Nero getrommeld	Natura	WF	200-48-85	98	1118700
	Norton getrommeld	Natura	DF	200-64-85	73	11201118
	Norton getrommeld	Natura	UDF65	200-65-65	73	11201188
	Norton getrommeld	Natura	UWF65	200-50-65	98	11201198
	Norton getrommeld	Natura	WF	200-48-85	98	11201108
	Nostalgie waterstrich	Designa	UDF65	200-65-65	73	11204883
	Nostalgie waterstrich	Designa	UWF65	200-50-65	98	11204893
	Nostalgie waterstrich getrommeld	Classica	UDF65	200-65-65	73	11204888
	Nostalgie waterstrich getrommeld	Classica	UWF65	200-50-65	98	11204898
	Novoton	Designa	UDF65	200-65-65	73	11200283
	Novoton	Designa	UWF65	200-50-65	98	11200293
	Novoton getrommeld	Vida	DF	200-64-85	73	11200218
	Novoton getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	11200288
	Novoton getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	11200298
	Novoton getrommeld	Vida	WF	200-48-85	98	11200208
	Novoton waterstrich getrommeld	Classica	UDF65	200-65-65	73	11204288
	Novoton waterstrich getrommeld	Classica	UWF65	200-50-65	98	11204298
O	Oliva waterstrich getrommeld	Classica	DF	200-64-85	73	11213018
	Oliva waterstrich getrommeld	Classica	WF	200-48-85	98	11213008
	Orion getrommeld	Natura	KTF65	150-150-65	45	199818
P	Padova	Designa	KK70	200-100-70	48	1941201
	Pastorale getrommeld	Natura	UDF65	200-65-65	73	11207818


	Pastorale getrommeld	Natura	UWF65	200-50-65	98	11207918
	Preston getrommeld	Natura	UDF65	200-65-65	73	11201488
	Preston getrommeld	Natura	UWF65	200-50-65	98	11201498
Q	Qualiton getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	11207858
	Qualiton getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	11207958
R	Ravenna	Designa	KK70	200-100-70	48	1940201
	Ruston	Designa	UDF65	200-65-65	73	11200483
	Ruston	Designa	UWF65	200-50-65	98	11200493
	Ruston getrommeld	Natura	DF	200-64-85	73	11200418
	Ruston getrommeld	Natura	UDF65	200-65-65	73	11200488
	Ruston getrommeld	Natura	UWF65	200-50-65	98	11200498
	Ruston getrommeld	Natura	WF	200-48-85	98	11200408
S	Supraton getrommeld	Vida	UDF65	200-65-65	73	11207838
	Supraton getrommeld	Vida	UWF65	200-50-65	98	11207938
T	Thallo getrommeld	Vida	KK60	200-100-60	48	197348
	Thallo getrommeld	Vida	UDF60	200-65-60	73	197338
	Thallo getrommeld	Vida	UWF60	200-50-60	98	197368
V	Varia waterstrich getrommeld	Classica	UDF65	200-65-65	73	11204388
	Varia waterstrich getrommeld	Classica	UWF65	200-50-65	98	11204398
	Varoton waterstrich getrommeld	Classica	UDF65	200-65-65	73	11207978
	Varoton waterstrich getrommeld	Classica	UWF65	200-50-65	98	11207878
	Violetta getrommeld	Natura	DF	200-64-85	73	11201518
	Violetta getrommeld	Natura	WF	200-48-85	98	11201508
Z	Zenneton waterstrich getrommeld	Classica	UDF65	200-65-65	73	11207868
	Zenneton waterstrich getrommeld	Classica	UWF65	200-50-65	98	11207968

ACO Afwateringssysteem

	Productlijn	Product	Afmetingen	Artikelnr.
A	Afwateringsputten	Vloerput zwart, met kunststof rand en vuilemmer	L=200mm - B=200mm - H=240mm	11919422
	Afwateringsputten	Vloerput zwart, met gietijzeren rand en vuilemmer	L=200mm - B=200mm - H=240mm	11919287
E	Euroline	Gootelement polymerebeton, zonder rooster	L=1000mm - H=97mm	11919453
	Euroline	Gootelement polymerebeton, zonder rooster met onderuitloop Ø 110 mm	L=1000mm - H=97mm	11919455
	Euroline	Gootelement polymerebeton, inclusief verzinkt stalen sleufrooster	L=1000mm - H=101mm	11919343
	Euroline	Sleufrooster gietijzer	L=500mm - O=12mm	11919494
	Euroline	Eindplaat polymerebeton	H=97mm	11919375
H	Hexaline	Gootelement zwart, zonder rooster	L=1000mm - H=79,5mm	11919457
	Hexaline	Gootelement zwart, inclusief zwart kunststof rooster	L=1000mm - H=82mm	11919278
	Hexaline	Gootelement zwart, inclusief verzinkt stalen sleufrooster	L=1000mm - H=81mm	11919383
	Hexaline	Sleufrooster gietijzer	L=500mm - O=12mm	11919494
	Hexaline	Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline		11919469
	Hexaline	Universele eindplaat kunststof, met PVC zijuitloop en bladkorf	zijuitloop Ø 110 mm	11919470
	Hexaline	Eindplaten set t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	onderuitloop Ø 110 mm	11919280
	Hexaline	Hoekelement zwart, inclusief zwart kunststof rooster	L=126x126mm - H=82mm	11919279
I	Infiltrationline	Waterabsorberende infiltratie-unit, inhoud 120 liter	L=1000mm - B=200mm - H=600mm	11919512
S	Schoonloper	Schraaprooster 9x31mm, verzinkt staal met vuilopvang, afvoer Ø 110 mm	L=1000mm - B=500mm - H=20mm	11919513
	Slimline	Gootelement zwart, inclusief aluminium sleufrooster	L=1000mm - H=100mm	11919540
	Slimline	Gootelement zwart, inclusief zwart geanodiseerd rooster	L=1000mm - H=100mm	11919551
	Slimline	Koppelstuk zwart		11919541
	Slimline	Hoekelement zwart, inclusief aluminium rooster - koppelstuk geïntegreerd	L=159mm - H=100mm	11919555
	Slimline	Hoekelement zwart, inclusief zwart rooster - koppelstuk geïntegreerd	L=159mm - H=100mm	11919556
	Slimline	Onderuitloop zwart	Ø 80mm	11919542
	Slimline	Eindplaat kunststof		11919544
	Slotline	Gootelement zwart, inclusief 2 sleufopzetstukken	L=1000mm - H=146mm	11919283
	Slotline	Hoekelement zwart, met spie Ø 110 mm en voorvorming voor onderuitloop	L=126x126mm - H=146mm	11919284
	Slotline	Opzetelement verzinktstaal t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	L=1000mm - H=78mm	11919497



Jouw Wienerberger dealer:



Wienerberger B.V.
Verkoop Bestrating Tuin

Kijfwaard 10
6911 KE Pannerden

T 088 - 118 56 80
F 088 - 118 50 70
gebakkenbestrating@wienerberger.com
www.wienerberger.nl/tuininspiratie


Wienerberger