




De Steenmeesters



KLEURENPALET

VOOR EEN MOOIE, COMFORTABELE EN
DUURZAME BUITEN-LEEFOMGEVING



Kleuren zijn indicatief, overige kleuren op aanvraag

De **Basic** is opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De dikte van de toplaag is gemiddeld 10 mm. De toplaag is opgebouwd uit fijne mineralen en wordt gekenmerkt door een gesloten oppervlak. Grijs stenen kennen geen toevoeging van pigmentstoffen. Voor de overige kleuren wordt een pigmentering toegevoegd.

De **GeoBasic** is opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De dikte van de toplaag is gemiddeld 10 mm. De toplaag is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal en wordt verrijkt met de meest hoogwaardige en duurzame pigment additieven. De toplaag heeft een gesloten oppervlakte.

De **GeoColor Classic** is opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De dikte van de toplaag is gemiddeld 10 mm. Na bewerking van de toplaag door middel van een speciaal wasproces bestaat het zichtvlak voor ca. 70% uit natuurlijk materiaal van een grove (2-5mm.) gradatie. De natuurlijke toplaag wordt deels ondersteund met een pigmentering.

De **Geocolor Excellent** is opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De dikte van de toplaag is gemiddeld 10 mm. Na bewerking van de toplaag door middel van een speciaal wasproces bestaat het zichtvlak voor ca. 80% uit natuurlijk materiaal van een fijne (1-3 mm.) gradatie. De natuurlijke toplaag wordt deels ondersteund met een pigmentering.

De **Geocolor Prestige** is opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De dikte van de toplaag is gemiddeld 10 mm. Na bewerking van de toplaag door middel van een speciaal wasproces bestaat het zichtvlak voor ca. 100% uit natuurlijk materiaal. Daarnaast worden de poriën in de toplaag verdicht door een impregneermiddel. Hierdoor is de toplaag minder gevoelig voor vervuiling en vuil aanhechting.

De **GeoSilent** is een geluidsreducerende betonsteen die uitermate geschikt is voor zowel landelijke als stedelijke situaties. Het geluidsreducerende effect van de Geosilent is te danken aan de open oppervlaktetextuur. Door het passerende verkeer slijbt het oppervlak niet dicht en blijft de geluidsreducerende werking optimaal. De toplaag van gebroken natuurlijk materiaal is een garantie voor blijvend mooie kleuren.

Bij de **GeoStructura** wordt er tijdens de productie een toplaag met een open structuur gevormd. De kleur van de natuurlijke toplaag wordt ondersteund met hoogwaardige en duurzame kleurpigment additieven. Door natuurlijke slijtage zal het gebroken natuurlijke materiaal meer zichtbaar worden, waardoor de steen zijn kleur behoudt. Het zichtvlak bestaat voor ca. 80-85% uit natuurlijk materiaal.

De toplaag van de **GeoRetron Excellent** is opgebouwd uit 70% kleurecht natuurlijk materiaal (fractie 1-3) en een fijn zandmengsel. Daarnaast wordt de toplaag verrijkt met de meest hoogwaardige en duurzame pigment additieven. De toplaag heeft een gesloten oppervlakte en is voorzien van een extra bescherming tegen vervuiling en algengroei.

De toplaag van de **GeoRetron Prestige** is opgebouwd uit 100% kleurecht natuurlijk materiaal van een zeer fijne fractie van 0-2 mm. en wordt verrijkt met de meest hoogwaardige en duurzame pigment additieven. De toplaag heeft een gesloten oppervlakte en is voorzien van een extra bescherming tegen vervuiling en algengroei. Tevens wordt de onderlaag meegekleurd gelijk aan de toplaag.

Basic

GeoBasic

GeoColor
Classic

GeoColor
Excellent

GeoColor
Prestige

GeoSilent

GeoStructura
Grof / Fijn

GeoRetron
Excellent

GeoRetron
Prestige

100 grijs

Basic



101 antraciet

Basic



115 donkergrijs

Basic




116 donkergrijs

Basic



201 donkermangaan

Basic





208 bruin

Basic



242 bruin-paars nuance

Basic



243 bruin nuance

Basic



246 bruin-zwart nuance

Basic







340 geel-zwart nuance

Basic



403 heidepaars

Basic



410 belgisch rood

Basic



416 donkerrood

Basic



441 rood-zwart nuance

Basic



612 blauw

Basic



D09 paars

Basic





182 antraciet

GeoBasic





195 basaltz wart

GeoBasic

197 grijs

GeoBasic





290 donkerbruin

GeoBasic





390 donkergeel

GeoBasic







400 donkerpaars

GeoBasic

434 terracotta

GeoBasic




489 rood-zwart nuance

GeoBasic



490 donkerrood

GeoBasic





505 wit

GeoBasic




608 hemelsblauw

GeoBasic




123 basalt

GeoColor
Classic




156 koper antraciet

GeoColor
Classic




160 edelgrijs

GeoColor
Classic




162 edelantraciet

GeoColor
Classic




182 antraciet

GeoColor
Classic




195 basaltz wart

GeoColor
Classic



197 grijs

GeoColor
Classic





369 geel

GeoColor
Classic




395 geel

GeoColor
Classic




430 rood-zwart

GeoColor
Classic



489 rood-zwart nuance

GeoColor
Classic



494 engels rood

GeoColor
Classic



496 heidepaars

GeoColor
Classic




070 kobalt

GeoColor
Excellent




071 ferro

GeoColor
Excellent



072 titaan

GeoColor
Excellent




073 grafiet

GeoColor
Excellent

087 edel grijs-zwart

GeoColor
Excellent




099 merwe basalt

GeoColor
Excellent




137 zink

GeoColor
Excellent



142 platinum

GeoColor
Excellent



143 diamant

GeoColor
Excellent

145 arduingrijs

GeoColor
Excellent



146 basaltzwaart

GeoColor
Excellent


147 granietgrijs

GeoColor
Excellent




165 grijs

GeoColor
Excellent




168 edelgrijs

GeoColor
Excellent




178 edeldonkergrijs

GeoColor
Excellent



180 grijs-zwart

GeoColor
Excellent



183 donkergrijs

GeoColor
Excellent




192 antraciet

GeoColor
Excellent


193 edelantraciet

GeoColor
Excellent



196 edelbasaltz wart

GeoColor
Excellent



235 rood-bruin

GeoColor
Excellent



240 edelroodbruin

GeoColor
Excellent






280 edellichtbruin

GeoColor
Excellent





284 bruin zwart

GeoColor
Excellent



285 edeldonkerbruin

GeoColor
Excellent



288 bruin-zwart nuance

GeoColor
Excellent



335 goud

GeoColor
Excellent

339 koper

GeoColor
Excellent



360 oranje geel

GeoColor
Excellent



374 geel-zwart nuance

GeoColor
Excellent



382 edelgeel

GeoColor
Excellent



394 geel

GeoColor
Excellent


398 rood geel

GeoColor
Excellent



428 edelterraccotta

GeoColor
Excellent



433 terracotta

GeoColor
Excellent



451 edelrood

GeoColor
Excellent



454 rood-zwart

GeoColor
Excellent




455 rood-zwart

GeoColor
Excellent



466 rood-zwart

GeoColor
Excellent



468 rood-zwart

GeoColor
Excellent



469 rood-zwart nuance

GeoColor
Excellent



472 heidepaars

GeoColor
Excellent




474 engels rood

GeoColor
Excellent



481 zwart rood

GeoColor
Excellent



550 helderwit

GeoColor
Excellent


552 edelhelderwit

GeoColor
Excellent




580 wit

GeoColor
Excellent




685 edelblauw

GeoColor
Excellent




785 groen

GeoColor
Excellent




788 edelgroen

GeoColor
Excellent




R00 reflex grijs

GeoColor
Excellent



R01 reflex antraciet

GeoColor
Excellent




R02 reflex geel

GeoColor
Excellent



R03 reflex engels rood

GeoColor
Excellent



060 kobalt

GeoColor
Prestige




108 edelantraciet

GeoColor
Prestige

111 edelwit-grijs

GeoColor
Prestige



113 edelantraciet-wit

GeoColor
Prestige



122 donkergrijs

GeoColor
Prestige



173 grijs

GeoColor
Prestige

175 antraciet


GeoColor
Prestige





413 edelrood

GeoColor
Prestige



461 rood

GeoColor
Prestige



467 rood-zwart

GeoColor
Prestige



510 reflexwit


GeoColor
Prestige

575 wit

GeoColor
Prestige

595 zilverwit

GeoColor
Prestige



182 antraciet

GeoSilent

197 grijs

GeoSilent



294 bruin

GeoSilent

395 geel

GeoSilent



494 engels rood

GeoSilent

496 heidepaars

GeoSilent

584 wit

GeoSilent



550 wit



584 wit



GeoStructura
Grof / Fijn

165 grijs



197 grijs



GeoStructura
Grof / Fijn

192 antraciet



182 antraciet



GeoStructura
Grof / Fijn

232 bruin



294 bruin



GeoStructura
Grof / Fijn

278 heidemangaan



217 heidemangaan



GeoStructura
Grof / Fijn

394 geel



395 geel



GeoStructura
Grof / Fijn

474 engels rood



494 engels rood



GeoStructura
Grof / Fijn

472 heidepaars



496 heidepaars



GeoStructura
Grof / Fijn

124 lichtgrijs

GeoRetron
Excellent

181 antraciet

GeoRetron
Excellent

289 donkerbruin

GeoRetron
Excellent

299 lichtbruin

GeoRetron
Excellent

389 donkergeel

GeoRetron
Excellent

465 rood-zwart nuance

GeoRetron
Excellent

813 oxyd rood

GeoRetron
Excellent

863 donkerrood

GeoRetron
Excellent

A18 donkergrijs

GeoRetron
Excellent

A21 oxyd zwart

GeoRetron
Prestige

B65 bruin-zwart nuance

GeoRetron
Prestige

B79 terraoranje

GeoRetron
Prestige

B89 donkerbruin

GeoRetron
Prestige

C21 oxyd geel

GeoRetron
Prestige

C25 terrageel

C89 donkergeel

GeoRetron
Prestige

D13 oxyd rood

GeoRetron
Prestige

D44 roodbruin nuance

GeoRetron
Prestige

D63 donkerrood

D64 rood-bruin nuance

GeoRetron
Prestige

D65 rood-zwart nuance

GeoRetron
Prestige

VOOR EEN MOOIE, COMFORTABELE EN DUURZAME BUITEN-LEEFOMGEVING



Werken

Duurzame bestratingsoplossingen die de beleving van de buitenruimte rondom bedrijven en kantoren verhogen. Wij denken mee over inspirerende en voor mens en milieu waarde vermeerderende keuzes, passend bij de locatie en vereiste functie.



Wegen

Duurzame bestratingsoplossingen voor veilige verplaatsing van gemotoriseerd verkeer, (brom)fietsers en voetgangers. Ook functionele gebieden, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen of wadi's, worden hier nadrukkelijk bij betrokken. De esthetische waarde verliezen wij hierbij nooit uit het oog en de combinatie met 'groen en water' speelt hier een belangrijke rol.



Winkelen

Duurzame bestratingsoplossingen die uitnodigend, sfeer verhogend en voetvriendelijk zijn. Wij helpen graag bij het creëren van een in alle opzichten aangenaam verblijfsgebied. Intensief gebruik, de verbinding leggen tussen binnen en buiten en de verrassende combinatie van materialen nemen wij mee in onze advisering voor een levend (centrum)plan.



Wonen

Duurzame bestratingsoplossingen voor ontmoetingsplaatsen in binnenstedelijk gebied en rondom de woning. Oplossingen die voor de gebruiker naast functie een bijdrage leveren aan sfeer, comfort, veiligheid en ontspanning. Kennisoverdracht over waterbeheer en milieuvriendelijk onderhouden van het terras maakt onderdeel uit van onze aanpak.



Welzijn

Duurzame bestratingsoplossingen die een bijdrage leveren aan toegankelijkheid, veiligheid, rustgevendheid of een combinatie hiervan. De wensen rondom een gezondheidsinstelling, sportcentra of een recreatiegelegenheid zijn verschillend, zo ook de oplossingen die wij u hiervoor kunnen aanreiken.

MBI B.V.

Taylorweg 10

5466 AE Veghel

Tel: +31 (0)413 349 400

infoinfra@mbi.nl WWW.MBI.NL

