

80 x 80



MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability

80 is the new portfolio of Mirage collections that brings together over 30 products in the 80x80 size, with thicknesses of 9 and 20 cm. Able to create a continuous style between indoor and outdoor areas and the technical performance of the finest Mirage Italian stoneware, 80 is the ideal solution for ceramic floors destined for residential and commercial settings.

80 ist das neue Kollektionen-Portfolio von Mirage, das mehr als 30 Referenzen im Format 80x80 mit 9 und 20 mm Stärke enthält.

Da es in der Lage ist, eine ästhetische Einheitlichkeit zwischen dem Innen- und Außenbereich und die für das beste Feinsteinzeug aus Italien typischen technischen Leistungen zu garantieren, ist 80 die ideale Lösung für Keramikfußböden im Wohn- und Gewerbebereich.

80 est la nouvelle gamme de collections Mirage qui réunit plus de 30 références dans le format 80x80 dans des épaisseurs de 9 et 20 mm.

En mesure de garantir une continuité esthétique entre intérieur et extérieur ainsi que les performances techniques inhérentes au meilleur grès Made in Italy Mirage, 80 est la solution idéale pour des sols céramiques destinés à des espaces résidentiels et commerciaux.

600
x
600

800
x
800

80

80 È IL NUOVO PORTFOLIO DI COLLEZIONI MIRAGE CHE RIUNISCE OLTRE 40 REFERENZE IN FORMATO 80x80 IN SPESSORE 9 E 20 MM.

In grado di garantire continuità estetica tra interno ed esterno e le performance tecniche proprie del miglior grès Made in Italy Mirage, 80 è la soluzione ideale per pavimenti ceramici destinati a spazi residenziali e commerciali.




Una maggior superficie, ma in grado di essere maneggiata da un solo installatore.

+

A larger-size surface that can still be managed by a single installer.

Eine größere Oberfläche, die aber von einem einzigen Plattenleger verlegt werden kann.

Une plus grande surface, mais pouvant quand même être manipulée par un seul installateur.




Minor quantità di fughe nella superficie posata e conseguente riduzione dell'effetto "griglia".

+

Fewer joints on the surface laid, thus reducing the "grid" effect.

Eine geringere Fugenzahl in der verlegten Oberfläche und somit eine Senkung des „Rastereffekts“.

Une quantité réduite de joints sur la surface posée et, par conséquent, une réduction de l'effet « grille ».



Maggior contemporaneità estetica degli spazi.

+

A more contemporary look for settings.

Eine zeitgemäßere Ästhetik der Räume.

Une plus grande contemporanéité esthétique des espaces.

CLAY

Indoor Floor: Trust CL 07 NAT SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2"

Outdoor Floor: Trust CL 07 ST SQ EVO 2/E 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2"

80 x 80

80x80



80

CLAY

Indoor Floor: Trust CL 07 NAT SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"

Outdoor Floor: Trust CL 07 ST SQ EVO 2/E 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"





Floor: Awake CL 03 SP SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"
Table: JEWELS Statuario Venato JW 14 LUC SQ



CLAY
Delight CL 02 NAT SQ
800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"

80

INDOOR/OUTDOOR
collections

80x80

CLAY

Floor: Fancy CL 04 SP SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"
 Wall: Curtain Fancy CL 04 SP SQ 400x400 / 15"x15"
 Washbasin: Norr Grå RR 02 NAT SQ



Floor: Calm CL 01 SP SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"
 Wall: Calm CL 01 SP SQ 200x800 / 8"x31¹/₂"

80 x 80



GLOCAL

Floor: Perfect GC 02 SP SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2"

Table: WANDERLUST Calacatta Copper WA 01 LUC SQ

80x80

SUN DECORATION
Perfect GC 02 ST SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂" EVO 2/E




GLOCAL
Floor: Perfect GC 02 SP SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"
Table: WANDERLUST Calacatta Copper WA 01 LUC SQ



80x80

80



GLOCAL
Chamois GC 08 ST SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂" EVO 2/E

LEMMY

Indoor Floor: Nimbus LY 02 SP SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2"

Outdoor Floor: Nimbus LY 02 ST SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2" EVO 2/E

80 x 80



80



LEMMY

Indoor Floor: Nimbus LY 02 SP SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"

Outdoor Floor: Nimbus LY 02 ST SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂" EVO 2/E

80 x 80

80x80

LEMMY

Floor: King LY 09 SP 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2"

Countertop: King LY 09 SP



80



LEMMY
 Floor: Excalibur LY 03 ST SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2" EVO 2/E
 Wall: Excalibur LY 03 SP SQ 1200x2780 / 48" x 110"

80x80

PLAY WITH DECORATION
 Excalibur LY 03 ST SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2" EVO 2/E

80



INDOOR/OUTDOOR
 collections



LEMMY
 Floor: King LY 09 ST SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂" EVO 2/E
 Countertop: JURUPA Master JP 03 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"

80 × 80

80



INDOOR/OUTDOOR
 collections

80



SILVERLAKE
Orsi SK 06 ST SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2" EVO 2/E

80x80



SILVERLAKE
Orsi SK 06 ST SQ 800x800 / 31^{1/2}"x31^{1/2}" EVO 2/E

80



80x80

80x80



SILVERLAKE

Resia SK 02 ST SQ 800x800 / 31 1/2" x 31 1/2" EVO 2/E

80



80x80

COSMOPOLITAN

Floor: Calacatta Gold CP 02 LUC SQ 800x800 / 31 1/2"x31 1/2"

Wall: Calacatta Gold CP 02 LUC SQ Bookmatch A+B 1200x2780 / 48"x110"



80



WANDERLUST

Dark Cosmo WA 06 LUC SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"

80

80x80



Floor: Saint Laurent WA 07 LUC SQ 800x800 / 31¹/₂"x31¹/₂"
 Wall: Calacatta Copper WA 01 LUC SQ 1200x2780 / 48"x110"


INDOOR
collections

CLAY

Effetto Cemento / Concrete Effect / Zementoptik / Effet Ciment




Calm
CL 01



9mm NAT SQ R10 A+B
SP SQ R9

Delight
CL 02



9mm NAT SQ R10 A+B
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Awake
CL 03



9mm NAT SQ R10 A+B
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Fancy
CL 04




9mm NAT SQ R10 A+B
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Verve
CL 05



9mm NAT SQ R10 A+B
SP SQ R9

Shy
CL 06



9mm NAT SQ R10 A+B
SP SQ R9

Trust
CL 07



9mm NAT SQ R10 A+B
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

INDOOR/OUTDOOR
collections

GLOCAL

Effetto Cemento / Concrete Effect / Zementoptik / Effet Ciment



Clear
GC 01




9mm NAT SQ R10
SP SQ R9

Perfect GC
02



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Ideal
GC 03



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Type
GC 04



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Classic
GC 05



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Absolute
GC 06



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Sugar
GC 07



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

Chamois
GC 08



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9
20mm ST SQ R11

INDOOR/OUTDOOR
collections

Toffee
GC 09




9mm NAT SQ R10
SP SQ R9

Ginger
GC 10



9mm NAT SQ R10
SP SQ R9

Iron
GC 20



9mm SP SQ R9

Corten
GC 21



9mm SP SQ R9

Tutte le informazioni specifiche riguardanti colori, formati e superfici sono disponibili sui cataloghi di linea dedicati alle singole collezioni o sul sito www.mirage.it.
All the specific information concerning colours, sizes and finishes are available in the collection's catalogues or on www.mirage.it website


Tutte le informazioni specifiche riguardanti colori, formati e superfici sono disponibili sui cataloghi di linea dedicati alle singole collezioni o sul sito www.mirage.it.
All the specific information concerning colours, sizes and finishes are available in the collection's catalogues or on www.mirage.it website

LEMMY

Effetto Metallo / Metal Effect / Metalloptic / Metal Effet




Palladium
LY 01




I 9mm SP SQ R9

Nimbus
LY 02



I 9mm SP SQ R9
I 20mm ST SQ R11

Excalibur
LY 03



I 9mm SP SQ R9
I 20mm ST SQ R11

King
LY 09




I 9mm SP SQ R9
I 20mm ST SQ R11

Venom
LY 04



I 9mm SP SQ R9
I 20mm ST SQ R11

Afterglow
LY 05




I 9mm SP SQ R9

SILVERLAKE

Effetto Pietra / Stone Effect / Natursteinoptik / Effet Pierre




Braies
SK 01




I 20mm ST SQ R11

Resia
SK 02




I 20mm ST SQ R11

Moritz
SK 03



I 20mm ST SQ R11

Orsi
SK 06



I 20mm ST SQ R11


Tutte le informazioni specifiche riguardanti colori, formati e superfici sono disponibili sui cataloghi di linea dedicati alle singole collezioni o sul sito www.mirage.it.
All the specific information concerning colours, sizes and finishes are available in the collection's catalogues or on www.mirage.it website

COSMOPOLITAN

Effetto Marmo / Marble Effect / Marmoroptick / Effet Marbre



Statuario Extra
CP 01



I 9mm LUC SQ
NAT SQ R9

Calacatta Gold
CP 02



I 9mm LUC SQ
NAT SQ R9

Arabescato Oro
CP 03




I 9mm LUC SQ

Statuario Fantastico
CP 04




I 9mm LUC SQ

White Crystal
CP 05



I 9mm LUC SQ

Mystic Grey
CP 06



I 9mm LUC SQ

Amazonite
CP 07



I 9mm LUC SQ

INDOOR/OUTDOOR
collections

INDOOR
collections

WANDERLUST

Effetto Marmo / Marble Effect / Marmoroptick / Effet Marbre



Calacatta Copper
WA 01




I 9mm LUC SQ

Azul Puro
WA 04




I 9mm LUC SQ

Dark Cosmo
WA 06



I 9mm LUC SQ

Saint Laurent
WA 07



I 9mm LUC SQ


Tutte le informazioni specifiche riguardanti colori, formati e superfici sono disponibili sui cataloghi di linea dedicati alle singole collezioni o sul sito www.mirage.it.
All the specific information concerning colours, sizes and finishes are available in the collection's catalogues or on www.mirage.it website

DECORS X EVO 2/E

DRAPERY 3 grafiche - 3 graphics



CL 04
800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"




CL 04 HEXAGON
800x693x20 / 31 1/2"x27"x3/4"

MOJO 3 grafiche - 3 graphics



CL 03
800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"



CL 03 HEXAGON
800x693x20 / 31 1/2"x27"x3/4"

Draperie e Mojo: grafiche miscelate in modo casuale
Draperie and Mojo: graphics mixed randomly

DRAPERY e MOJO sono decori dalla texture naturale e morbida, tono su tono. Il motivo è composto da grafiche simili tra loro dall'effetto usurato, per una posa decisamente armoniosa e romantica. Draperie e Mojo sono consigliati per pose a tappeto o di terrazzi, in grado di dare un tocco di classe e valorizzare maggiormente le aree living.


DRAPERY and MOJO are decoration with a natural and soft texture, tone on tone. Similar graphics with a worn effect, for a decidedly harmonious and romantic mood. Draperie and Mojo are recommended for laying on carpet or terraces, able to give a touch of class and further enhance the living areas.



DRAPERY CL 04 20 mm 800x693 / 31 1/2"x27"
Fancy CL 04 ST SQ 800x800 / 31 1/2"x31 1/2" EVO 2/E


DECORS X EVO 2/E

BOULE 5 grafiche - 5 graphics
(FREDDO/COLD)



GC 03
800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

BOULE 5 grafiche - 5 graphics
(CALDO/WARM)



GC 03
800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

Boule: grafiche miscelate in modo casuale
Boule: graphics mixed randomly



BOULE GC 03 20 mm 800x800 / 31 1/2"x31 1/2"
Ideal GC 03 ST SQ 800x800 / 31 1/2"x31 1/2" EVO 2/E

Il decoro BOULE è realizzato con trame fatte a mano, che riprendono alcuni elementi della natura: semi, gocce, tronchi di legno. Sono due le varianti colore, freddo con i toni del blu e caldo con tonalità ramate. Si consiglia una posa random, ad effetto "seminato". In ambienti piccoli è armonioso posato anche a tappeto o a scacchiera.

BOULE decoration was conceived with different features. It is made with hand-made textures, which reflect various elements of nature: seeds, drops, wooden trunks. There are two color variants, cold with blue tones and warm with copper tones. It's recommended a random installation, with a "seeded" effect. In small rooms it is harmonious also laid on a carpet or checkerboard.

INDOOR/OUTDOOR
collections

DECORS X EVO 2/E

NORDIC 2 grafiche - 2 graphics
(FREDDO/COLD)




800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

NORDIC 2 grafiche - 2 graphics
(CALDO/WARM)




800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

PLAY WITH



LY 03
800x800x20 / 31 1/2"x31 1/2"x3/4"

1 grafica
1 graphic



LY 03 HEXAGON
800x693x20 / 31 1/2"x27"x3/4"

4 grafiche ottenute dal formato 800x800
4 graphics cutting size from 800x800

Nordic e Play With: grafiche miscelate in modo casuale
Nordic and Play With: graphics mixed randomly

NORDIC è ideale per creare tappeti colorati, dalle nuance fredde o calde, a seconda dell'effetto che si desidera. E' realizzato con triangoli colorati a campitura piena, pertanto è idoneo a ad essere abbinato a tutta la gamma EVO_2/E.

NORDIC is ideal for creating colored rugs, with cold or warm shades, depending on the desired effect. It is made with colored triangles with a full background, therefore it is suitable for being combined with the entire EVO_2/E range.

Il decoro PLAY WITH è realizzato con una grafica semplice, ma in grado di formare svariati giochi geometrici, irregolari o forme composte.

The PLAY WITH decoration is made with simple graphics, but it's possible to create several geometric shapes, irregular or with compound "textures".



NORDIC LY 800x800 / 31 1/2"x31 1/2" EVO 2/E
Excalibur LY 03 SP SQ 800x800 / 31 1/2"x31 1/2"

DECORS X 20 MM

SUN 6 grafiche - 6 graphics



GC 02
800x800x20 / 31½"x31½"x¾"


SUN nasce dall'ispirazione delle forme dei petali dei fiori e del sole. Tratti morbidi realizzati manualmente per conferire un effetto "nature". La campitura del colore non è a totale copertura, fondendosi armoniosamente con il fondo stesso. La posa è random: le 6 grafiche sono state realizzate per abbracciarsi casualmente, creando tappeti davvero unici.

SUN comes from the inspiration of the petals of the flowers and the sun. Soft strokes made manually to give a natural effect. The background of the color is not totally covering, blending harmoniously with the background itself.

The laying is random: the 6 graphics have been designed to hug each other casually, creating truly unique effects.

Sun e Writer: grafiche miscelate in modo casuale
Sun and Writer: graphics mixed randomly

WRITER 8 grafiche - 8 graphics



GC 03
800x800x20 / 31½"x31½"x¾"

- BEST IS YET TO COME
- NEVER STOP DREAMING
- DO WHAT YOU LOVE
- MAKE IT HAPPEN
- ALWAYS POSITIVE
- LET LIFE SURPRISE YOU
- LIVE. LAUGH. LOVE.
- IT'S A BEAUTIFUL DAY


WRITER si ispira alla Street Art. Consigliamo una posa random, in grado di consentire una piacevole lettura durante la percorrenza dell'area. La posa abbinata deve essere associata al colore del fondo GC 03.

WRITER is inspired by Street Art. We recommend a random laying, able to allow a pleasant reading while walking around the area. It is recommended to install the decor with GC 03 color.

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages

	800x800 31½"x31½"	800x800 31½"x31½"
Spessore - Thickness	± 9 mm	± 20 mm
Superficie - Finish	SP - NAT	ST
CLAY	CL 01 - CL 02 - CL 03 - CL 04 CL 05 - CL 06 - CL 07	CL 02 - CL 03 - CL 04 - CL 07
Superficie - Finish	SP - NAT	ST
GLOCAL	GC 01 - GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 GC 06 - GC 07 - GC 08 - GC 09 - GC 10 GC 20 (SP) - GC 21 (SP)	GC 02 - GC 03 - GC 04 GC 05 - GC 06 - GC 07 - GC 08
Superficie - Finish	SP	ST
LEMMY	LY 01 - LY 02 - LY 03 LY 04 - LY 05 - LY 09	LY 02 - LY 03 - LY 04 - LY 09
Superficie - Finish	LUC - NAT	ST
SILVERLAKE	-	SK 01 - SK 02 - SK 03 - SK 06
Superficie - Finish	LUC	-
COSMOPOLITAN	CP 01 - CP 02 - CP 03 (LUC) - CP 04 (LUC) CP 05 (LUC) - CP 06 (LUC) - CP 07 (LUC)	-
Superficie - Finish	LUC	-
WANDERLUST	WA 01 - WA 04 - WA 06 - WA 07	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte	24,73	29,70
Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte	2	1
mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte	1,28	0,64
Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete	48	42
mq./pallet	61,44	26,88



DESTINAZIONI D'USO - APPLICATION AREAS



STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技術特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征						
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≧ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≧ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5			
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT			
				NAT	ST 20mm	SP	LUC
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	-	-
		ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,70	-	-
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,60	> 0,42	-
		AS 4586:2013	-	-	-	-	-
		DIN 51130	-	R10	R11	R11	-
		DIN 51097	-	A+B	A+B+C	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3	-	-
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	≥ 36	-	-
		EMPA 5214002525	-	GS3 GB2	-	-	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性						

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA

www.mirage.it



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai